

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	Datei
<b>1. Klinische Gesamtbeurteilung</b>	<b>3</b>	<b>KI_Datei_1</b> SEX ... T_LF
<b>2. Phobienliste</b>	<b>64</b>	D20.1 ... D42.10
<b>3. Liste körperlicher Beschwerden</b>	<b>72</b>	C0 ... ZUFRGESU
<b>4. Standard-Demographie und Sozialstatistik</b>	<b>85</b>	BERUF ... EINKZUFR
<b>5. Schule / Universität</b>	<b>95</b>	SCHULUNI ... STULEIST
<b>6. Beruf / Weiterbildung</b>	<b>108</b>	BER_BEZ ... ZW_AVW_T
<b>6.1. Arbeit</b>	<b>127</b>	WICHARB ... ZUFR7
<b>7. Freizeit</b>	<b>142</b>	
<b>7.1. Freizeit (Interview)</b>	<b>142</b>	FREIZ1 ... F_VIDEO
<b>7.2. Freizeit (Listen)</b>	<b>152</b>	FREIZT1 ... ZUFRFREI
<b>8. soziale Mobilität</b>	<b>160</b>	mokl_ki ... z_somoki
<b>9. Lebensereignisse</b>	<b>161</b>	<b>KI_Datei_2</b>
<b>9.1. Rostock / Mannheimer Lebensereignis-Liste (LEL)</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht definiert.  LE01 ... ENDE48
<b>9.2 Wichtigstes Lebensereignis</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht definiert.  LE_SCHW
<b>9.3. Wendeattribution (WA-Liste)</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht definiert.  WATT01 ... WATT15
<b>9.4. Wichtigstes Wendeereignis</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht definiert.  WENDEATT
<b>9.5. Ereignisindizes</b>	<b>255</b>	erbe_k ... haer_ki

<b>10. Validität retrospektiver Daten</b>	<b>258</b>	<b>Ki_Datei_3</b>
<b>10.1. Valredat (Interview)</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht SOZVERH ... MENARCHE
<b>10.2. Valredat (Listen)</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht QUAENT ... PF14_25
<b>10.3. EMBU - Fragebogen zum elterlichen Erziehungsverhalten</b>	<b>316</b>	EMBU01K ... SKA3K
<b>11. Soziale Einbindung</b>	<b>327</b>	
<b>11.1. Freunde</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht FREUNDE ... ZW_KON_T
<b>11.2. Beziehungen zu Eltern und Geschwistern</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht GESCHW ... BEZZUELT
<b>11.3. Fragebogen zu Sozialen Beziehungen (FSB)</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht FSBARB01 ... FSBDDR14
<b>12. Partner(in)</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht
<b>12.1. Partner(in) (Interview)</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht PARTNER ... W_P_SUIZ
<b>12.2. Partner-Liste</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht PAL01 ... BS13
<b>12.3. Harmonie-Liste</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht HALUE01 ... HALUE20
<b>13. Ryff-Skala</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht RYFF01 ... RYFF24
<b>14. Attraktivität</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht
<b>14.1. Eindrucksurteil</b> definiert.		Fehler! Textmarke nicht KONT ... KGA

**14.2. Selbsteinschätzung der Attraktivität**  
definiert.

Fehler! Textmarke nicht

AUSSEHEN ... ZUFRAUSS

**15. Dunkelfeld-Liste**  
definiert.

Fehler! Textmarke nicht

DU01 .... DU18

**16. Politische Einstellungen**

**470**

POE01 ... POE23

**17. Werte-Liste**  
definiert.

Fehler! Textmarke nicht

WL01 ... WL19

**18. Wünsche und Befürchtungen**  
definiert.

Fehler! Textmarke nicht

WUNSCH1 ... FURCHT3

**1. Klinische Gesamtbeurteilung**

**0. Allgemeine Informationen**

**Geschlecht**

(SEX; Interview, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
Männer	1	99	46.7	46.7
Frauen	2	113	53.3	53.3
Gesamt		212	100.0	100.0

**I. Psychopathologischer Befund**

**Schweregrad**

(SCHWER; Interview, S. 7)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
optimal	1	1	1.0	4	3.5	3.5	
sehr unauffällig	2	19	19.2	18	15.9	15.9	
unauffällig	3	40	40.4	39	34.5	34.5	
leicht auffällig	4	26	26.3	38	33.6	33.6	
deutlich auffällig	5	11	11.1	11	9.7	9.7	
schwer auffällig	6	1	1.0	3	2.7	2.7	
schwerst auffällig	7	1	1.0				
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.34			3.38			
Standardabw.	1.04			1.06			

**Diagnose** (entsprechend ICD-9-Gruppierung)

(DIAGN; Interview, S. 7)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
keine Diagnose	0	60	60.6	61	54.0	54.0	
Emotionale Störung bzw. Neurose	1	10	10.1	17	15.0	15.0	
Dissoziale Störung	2	2	2.0	1	0.9	0.9	
Suchtproblematik	3	9	9.1	6	5.3	5.3	
Hyperkinetische Störung	4	5	5.1	4	3.5	3.5	
Monosymptomatische Stör.	5			4	3.5	3.5	
Psychosomatische Störung	6	5	5.1	12	10.6	10.6	
andere	7	8	8.1	8	7.1	7.1	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	1.48			1.78			
Standardabw.	2.33			2.51			

**Persönlichkeitsstörung** (entsprechend DSM)

(PERS; Interview, S. 7)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
keine Störungen	0	92	92.9	105	92.9	92.9	
paranoide, schizoide schizotype Psk.	1						
histrionische, narzisstische, antisoziale, Borderline Psk.	2	5	5.1	4	3.5	3.5	
hypersensitive, dependente, zwanghafte, passiv aggress. Psk.	3			2	1.8	1.8	
andere Störungen	4	2	2.0	2	1.8	1.8	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	0.18			0.20			
Standardabw.	0.70			0.74			

## Diagnosen (entsprechend ICD-10-Gruppierung)

### a) Klinische Diagnosen

#### Klinische Diagnosen 1 (ICD-10)

(DIAG1; Interview, S. 7)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
90 nicht näher bezeichnete psychische Störung				2	1.8	3.8
102 Abhängigkeitssyndrom Alkohol	1	1.0	2.6	1	0.9	1.9
172 Abhängigkeitssyndrom Tabak	8	8.1	20.5	5	4.4	9.6
320 leichte depressive Episode	3	3.0	7.7	1	0.9	1.9
321 mittelgradige depressive Episode				1	0.9	1.9
330 rezidivierende depressive Störung (leichte Episode)				2	1.8	3.8
331 rezidivierende depressive Störung (mittelgradige Episode)				1	0.9	1.9
332 rezidivierende depressive Störung (schwere Episode ohne psychotische Symptome)	2	2.0	5.1			
341 Dysthymia	1	1.0	2.6	1	0.9	1.9
402 spezifische Phobien	1	1.0	2.6	2	1.8	3.8
410 Panikstörung				1	0.9	1.9
411 generalisierte Angststörung	1	1.0	2.6	2	1.8	3.8
421 Zwangshandlungen	1	1.0	2.6	1	0.9	1.9
450 Somatisierungsstörung				1	0.9	1.9
451 undifferenzierte Somatisierungsstörung				4	3.5	7.7
452 hypochondrische Störung	1	1.0	2.6	2	1.8	3.8
454 anhaltende somatoforme Schmerzstörung	2	2.0	5.1	2	1.8	3.8
500 Anorexia nervosa				1	0.9	1.9
502 Bulimia nervosa				1	0.9	1.9
509 Eßstörung (nicht näher bezeichnet)				1	0.9	1.9
510 nichtorganische Insomnie				1	0.9	1.9
540 Psychische Faktoren anderer Krankheiten	2	2.0	5.1	7	6.2	13.5
602 dissoziale Persönlichkeitsstörung	4	4.0	10.3			
603 emotional instabile Persönlichkeitsstörung	1	1.0	2.6	3	2.7	5.8
604 histrionische Persönlichkeitsstörung	1	1.0	2.6	3	2.7	5.8
605 anankastische Persönlichkeitsstörung				1	0.9	1.9
660 sexuelle Reifungskrise	1	1.0	2.6			
900 Aktivitäts- und Auf-						

912	merkmalstörung Störung des Sozialverhaltens (bei vorhandenen sozialen Beziehungen)	5	5.1	12.8	2	1.8	3.8
948	sonstige Störungen sozialer Funktionen im Kindesalter	2	2.0	5.1	1	0.9	1.9
4001	phobische Störung mit Panikstörung	1	1.0	2.6	1	0.9	1.9
888	nicht zutreffend	60	60.6	/	61	54.0	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

**Klinische Diagnosen 1 - Dauer (Monate)**

(DIAG1D; Interview, S. 7)

Monate	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
5				1	0.9	1.9	
6	6	6.1	15.4	9	8.0	17.3	
12	1	1.0	2.6	2	1.8	3.8	
18	1	1.0	2.6				
24	5	5.1	12.8	2	1.8	3.8	
42				1	0.9	1.9	
48	4	4.0	10.3				
60				2	1.8	3.8	
72	19	19.2	48.7	32	28.3	61.5	
96	2	2.0	5.1	3	2.7	5.8	
98	1	1.0	2.6				
nicht zutreffend	60	60.6	/	61	54.0	/	
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

Mittelwert 52.20 55.48  
 Standardabw. 29.48 29.45

**Klinische Diagnosen 2 (ICD-10)**

(DIAG2; Interview, S. 7)

		Männer			Frauen		
		Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
102	Abhängigkeitssyndrom Alkohol	1	1.0	10.0			
142	schädlicher Gebrauch Kokain	1	1.0	10.0			
172	Abhängigkeitssyndrom Tabak	3	3.0	30.0	2	1.8	16.7
321	mittelgradige depressive Episode				1	0.9	8.3
341	Dysthymia				1	0.9	8.3
410	Panikstörung	1	1.0	10.0			
431	posttraumatische Belastungsstörung				1	0.9	8.3
446	dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörung	1	1.0	10.0			
452	hypochondrische Störung	1	1.0	10.0			
454	anhaltende somatoforme Schmerzstörung				3	2.7	25.0
502	Bulimia nervosa				1	0.9	8.3
508	sonstige Eßstörungen	1	1.0	10.0			
540	Psychische Faktoren anderer Krankheiten				1	0.9	8.3
606	ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung				1	0.9	8.3
630	pathologisches Glücksspiel	1	1.0	10.0			
660	sexuelle Reifungskrise	1	1.0	2.6			
939	emotionale Störung des Kindesalters (ohne nähere Bezeichnung)				1	0.9	8.3
888	nicht zutreffend	60	60.6	/	61	54.0	/
.	keine Angabe	29	29.3	/	40	35.4	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0



**Klinische Diagnosen 2 - Dauer (Monate)**

(DIAG2D; Interview, S. 7)

	Männer				Frauen		
	Monate	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
	5				1	0.9	1.9
	6	3	3.0	30.0	3	2.7	25.0
	10				1	0.9	8.3
	48				1	0.9	8.3
	72	5	5.1	50.0	7	6.2	58.3
	96	1	1.0	10.0			
	216	1	1.0	10.0			
nicht zutreffend	88	60	60.6	/	61	54.0	/
keine Angabe	.	29	29.3	/	40	35.4	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		69.00			48.33		
Standardabw.		61.72			31.29		

**b) CIDI - Diagnosen**

(DIAGCID; Interview, S. 7)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
102 Abhängigkeitssyndrom Alkohol	1	1.0	9.1			
172 Abhängigkeitssyndrom Tabak	6	6.1	54.5			
332 rezidivierende depressive Störung (schwere Episode ohne psychotische Symptome)	1	1.0	9.1			
402 spezifische Phobien	1	1.0	9.1	2	1.8	3.8
411 generalisierte Angststörung	1	1.0	9.1			
454 anhaltende somatoforme Schmerzstörung				2	1.8	28.6
502 Bulimia nervosa				1	0.9	14.3
4101 schwere Panikstörung (episodisch paroxysmale Angst)	1	1.0	9.1			
. keine Angabe	88	88.9	/	106	93.8	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

**CIDI - Diagnosen - Dauer**

(DIAGCIDD; Interview, S. 7)

	Männer				Frauen		
	Monate	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
	6				1	0.9	14.3
	10				1	0.9	14.3
	12	1	1.0	9.1	2	1.8	28.6
	24	2	2.0	18.2	1	0.9	14.3
	48	1	1.0	9.1	2	1.8	28.6
	72	7	7.1	63.6			
keine Angabe	.	88	88.9	/	106	93.8	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		55.64			22.86		
Standardabw.		24.16			18.03		

**Auffälligkeiten im Intervall**

**a) Episode (klinische Diagnose)**

**Episode 1 (Klinische Diagnosen) - Schweregrad**

(EP1S; Interview, S. 7)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
optimal	1						
sehr unauffällig	2						
unauffällig	3			1	0.9	12.5	
leicht auffällig	4	7	7.1	4	3.5	50.0	
deutlich auffällig	5	2	2.0	3	2.7	37.5	
schwer auffällig	6						
schwerst auffällig	7						
nicht zutreffend	8	90	90.9	/	105	92.9	
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		4.22			4.25		
Standardabw.		0.44			0.71		

**Episode 1 (Klinische Diagnosen) - ICD-10-Diagnose**

(EP1DIAG; Interview, S. 7)

	Männer	Frauen
--	--------	--------

	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
101 schädlicher Gebrauch Alkohol	1	1.0	11.1			
172 Abhängigkeitssyndrom Tabak	3	3.0	33.3	3	2.7	37.5
331 rezidivierende depressive Störung (mittelgradige Episode)				1	0.9	12.5
341 Dysthymia				1	0.9	12.5
402 spezifische Phobien				1	0.9	12.5
454 anhaltende somatoforme Schmerzstörung	1	1.0	11.1	1	0.9	12.5
489 unbezeichnete neurotische Störung	1	1.0	11.1			
900 Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	2	2.0	22.2	1	0.9	12.5
. keine Angabe	90	90.9	/	105	92.9	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

**Episode 1 (Klinische Diagnosen) - Dauer (Monate)**

(EP1D; Interview, S. 7)

	Männer				Frauen		
Monate	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
6				1	0.9	14.3	
1	1	1.0	11.1				
6				1	0.9	12.5	
24	1	1.0	11.1				
48	1	1.0	11.1				
60	1	1.0	11.1	1	0.9	12.5	
66				1	0.9	12.5	
72	5	5.1	55.6	5	4.4	62.5	
keine Angabe	90	90.9	/	105	92.9	/	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	

Mittelwert 54.78

61.50

Standardabw. 25.97

22.85

**Episode 2 (Klinische Diagnosen) - Schweregrad**

(EP2S; Interview, S. 7)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
optimal	1					
sehr unauffällig	2					
unauffällig	3			1	0.9	50.0
leicht auffällig	4	2.0	100.0	1	0.9	50.0
deutlich auffällig	5					

schwer auffällig	6						
schwerst auffällig	7						
nicht zutreffend	8	97	98.0	/	111	98.2	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert					3.50		
Standardabw.					0.71		

**Episode 2 (Klinische Diagnosen) - ICD-10-Diagnose**

(EP2DIAG; Interview, S. 7)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
102 Abhängigkeitssyndrom Alkohol	1	1.0	50.0			
161 schädlicher Gebrauch von Halluzinogenen	1	1.0	50.0			
172 Abhängigkeitssyndrom Tabak				1	0.9	50.0
502 Bulimia nervosa				1	0.9	50.0
. keine Angabe	97	98.0	/	111	98.2	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

**Episode 2 (Klinische Diagnosen) - Dauer (Monate)**

(EP2D; Interview, S. 7)

	Männer			Frauen		
	Monate	Anzahl	%	Anzahl	%	Valide %
6	1	1.0	50.0			
18				1	0.9	50.0
72	1	1.0	50.0	1	0.9	50.0
keine Angabe	.	97	98.0	111	98.2	/
Gesamt		99	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		39.00		45.00		
Standardabw.		45.00		38.18		

**Symptomatik**

**Leitsymptome 1**

(LEITS1; Interview, S. 7f.)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
Ängste am Arbeitsplatz	1					
Arbeitsverweigerung	2			1	0.9	1.9
Kontaktstörungen	3			1	0.9	1.9

Kopfschmerzen	4	2	2.0	5.1	8	7.1	15.4
Bauchschmerzen	5				1	0.9	1.9
Atembeschwerden	6	1	1.0	2.6			
Somatisierungs- symptome	7	2	2.0	5.1	4	3.5	7.7
Hypochondrisches Verhalten	8	2	2.0	5.1	2	1.8	3.8
Einschlafstörungen	9				1	0.9	1.9
Durchschlafstörungen	10						
Sprach- und Sprech- störungen	11	1	1.0	2.6			
Magersüchtiges Verh.	12				2	1.8	3.8
Fettsucht	13	1	1.0	2.6	3	2.7	5.8
Tics	14						
Ablenkbarkeit	15	1	1.0	2.6	1	0.9	1.9
Hyperkinese	16	4	4.0	10.3	4	3.5	7.7
Impulsivität	17				2	1.8	3.8
Emotionale Labilität	18				2	1.8	3.8
Panikstörung	19	2	2.0	5.1	1	0.9	1.9
Allgemeine Ängst- lichkeit	20	1	1.0	2.6	2	1.8	3.8
Phobien	21	2	2.0	5.1	2	1.8	3.8
Zwangshandlungen/ -gedanken	22	1	1.0	2.6	2	1.8	3.8
Nägelkauen	23						
Automutilation	24				1	0.9	1.9
Depressive Verstimm- ung	25	4	4.0	10.3	5	4.4	9.6
Suizidgefährdung	26				1	0.9	1.9
psychotische Symp- tome	27						
Rauchen	28	8	8.1	20.5	5	4.4	9.6
Alkoholmißbrauch	29				1	0.9	1.9
Medikamentenmiß- brauch/Abhängigkeit	30						
Rauschmittelgebrauch	31	1	1.0	2.6			
Stehlen	32	2	2.0	5.1			
Zerstörung fremden Eigentums	33						
Körperverletzung	34	4	4.0	10.3			
gerichtlich be- strafte Delinquenz	35						
nicht zutreffend	88	60	60.6	/	61	54.0	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		21.13			15.31		
Standardabw.		9.34			8.64		

**Leitsymptome 2**

(LEITS2; Interview, S. 7f.)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
Ängste am Arbeits- platz	1	1	1.0	4.5			
Arbeitsverweigerung	2						
Kontaktstörungen	3						
Kopfschmerzen	4	1	1.0	4.5	4	3.5	16.0
Bauchschmerzen	5						
Atembeschwerden	6						

Somatisierungs- symptome	7				3	2.7	12.0
Hypochondrisches Verhalten	8	2	2.0	9.1	2	1.8	8.0
Einschlafstörungen	9	1	1.0	4.5			
Durchschlafstörungen	10						
Sprach- und Sprech- störungen	11						
Magersüchtiges Verh.	12						
Fettsucht	13				1	0.9	4.0
Tics	14						
Ablenkbarkeit	15				2	1.8	8.0
Hyperkinese	16	2	2.0	9.1	1	0.9	4.0
Impulsivität	17				1	0.9	4.0
Emotionale Labilität	18						
Panikstörung	19	1	1.0	4.5			
Allgemeine Ängst- lichkeit	20				1	0.9	4.0
Phobien	21	2	2.0	9.1			
Zwangshandlungen u. -gedanken	22	2	2.0	9.1	1	0.9	4.0
Nägelkauen	23				1	0.9	4.0
Automutilation	24				1	0.9	4.0
Depressive Verstim- mung	25	1	1.0	4.5	3	2.7	12.0
Suizidgefährdung	26	2	2.0	9.1			
psychotische Symp- tome	27						
Rauchen	28	1	1.0	4.5	4	3.5	16.0
Alkoholmißbrauch	29	2	2.0	9.1			
Medikamentenmiß- brauch/Abhängigkeit	30						
Rauschmittelgebrauch	31	1	1.0	4.5			
Stehlen	32	2	2.0	9.1			
Zerstörung fremden Eigentums	33						
Körperverletzung	34	1	1.0	4.5			
gerichtlich be- strafte Delinquenz	35						
nicht zutreffend	88	77	77.8	/	88	77.9	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		20.86			16.20		
Standardabw.		9.71			9.00		

**Anzahl der ausgeprägten Symptome**

(AUSG; Interview, S. 7)

Symptome	Männer				Frauen			
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %		
keine	0	66	66.7	66.7	72	63.7	63.7	
	1	21	21.2	21.2	25	22.1	22.1	
	2	7	7.1	7.1	9	8.0	8.0	
	3	2	2.0	2.0	3	2.7	2.7	
	4	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9	
	5	1	1.0	1.0				
	6				2	1.8	1.8	
	7				1	0.9	0.9	
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	

Mittelwert 0.54 0.66  
 Standardabw. 0.98 1.25

**Anzahl der leichten Symptome**

(LEICHT; Interview, S. 7)

	Männer				Frauen		
	Symptome	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
keine	0	35	35.4	35.4	35	31.0	31.0
	1	22	22.2	22.2	31	27.4	27.4
	2	22	22.2	22.2	23	20.4	20.4
	3	12	12.1	12.1	9	8.0	8.0
	4	6	6.1	6.1	10	8.8	8.8
	5	2	2.0	2.0	3	2.7	2.7
	6				1	0.9	0.9
	7				1	0.9	0.9
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		1.37			1.52		
Standardabw.		1.34			1.53		

**Symptome**

**1. Weiterbildung/ Beruf: Ängste am Arbeitsplatz**

(J01; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	95	96.0	97.9	106	93.8	99.1
leichtes Symptom	1	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
ausgeprägtes Symptom	2	1	1.0	1.0			
nicht zutreffend	8	2	2.0	/	6	5.3	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		0.03			0.01		
Standardabw.		0.23			0.10		

**2. Weiterbildung/ Beruf: Arbeitsverweigerung**

(J02; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	97	98.0	100.0	104	92.0	98.1
leichtes Symptom	1				2	1.8	1.9
nicht zutreffend	8	2	2.0	/	7	6.2	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

Mittelwert 0.20

Standardabw. 0.14

**3. Kontaktstörungen**

(J03; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	97	98.0	111	98.2	98.2
leichtes Symptom	1	2	2.0	1	0.9	0.9
ausgeprägtes Symptom	2			1	0.9	0.9
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	0.02			0.27		
Standardabw.	0.14			0.21		

**4. Kopfschmerzen**

(J04; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	88	88.9	80	70.8	70.8
leichtes Symptom	1	4	4.0	10	8.8	8.8
ausgeprägtes Symptom	2	6	6.1	23	20.4	20.4
nicht zutreffend	8	1	1.0	/		
keine Angabe	9	1	1.0	/		
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	0.16			0.50		
Standardabw.	0.51			0.81		

**5. Bauchschmerzen**

(J05; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	96	97.0	103	91.2	91.2
leichtes Symptom	1			7	6.2	6.2
ausgeprägtes Symptom	2	2	2.0	3	2.7	2.7
nicht zutreffend	8	1	1.0	/		
keine Angabe	9	1	1.0	/		
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	0.04			0.12		
Standardabw.	0.28			0.40		

**6. Atembeschwerden**

(J06; Interview, S. 8)

	Männer	Frauen
--	--------	--------



	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	95	96.0	109	96.5	96.5
leichtes Symptom	1	1	1.0	4	3.5	3.5
ausgeprägtes Symptom	2	2	2.0			
nicht zutreffend	8	1	1.0			
keine Angabe	9	1	1.0			
<b>Gesamt</b>	<b>99</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Mittelwert	0.05			0.04		
Standardabw.	0.30			0.19		

**7. Somatisierungsbeschwerden**

(J07; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	94	94.9	95	84.1	84.1
leichtes Symptom	1	4	4.0	13	11.5	11.5
ausgeprägtes Symptom	2	1	1.0	5	4.4	4.4
<b>Gesamt</b>	<b>99</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Mittelwert	0.06			0.20		
Standardabw.	0.28			0.50		

**8. Hypochondrisches Verhalten**

(J08; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	95	96.0	105	92.9	92.9
leichtes Symptom	1			6	5.3	5.3
ausgeprägtes Symptom	2	3	3.0	2	1.8	1.8
nicht zutreffend	8	1	1.0			
keine Angabe	9	1	1.0			
<b>Gesamt</b>	<b>99</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Mittelwert	0.06			0.09		
Standardabw.	0.35			0.34		

**9. Einschlafstörungen**

(J09; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	91	91.9	101	89.4	89.4
leichtes Symptom	1	8	8.1	10	8.8	8.8
ausgeprägtes Symptom	2			2	1.8	1.8

	Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		0.08			0.12		
Standardabw.		0.27			0.38		

**10. Durchschlafstörungen**

(J10; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	98	99.0	110	97.3	97.3	
leichtes Symptom	1	1	1.0	2	1.8	1.8	
ausgeprägtes Symptom	2			1	0.9	0.9	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	0.10			0.04			
Standardabw.	0.10			0.23			

**11. Sprach- und Sprechstörungen**

(J11; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	97	98.0	113	100.0	100.0	
leichtes Symptom	1	1	1.0				
ausgeprägtes Symptom	2	1	1.0				
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	0.03						
Standardabw.	0.22						

**12. Magersüchtiges Verhalten**

(J12; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	99	100.0	109	96.5	96.5	
leichtes Symptom	1			4	3.5	3.5	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert				0.04			
Standardabw.				0.19			

**13. Fettsucht**

(J13; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Valide			Valide			

	Anzahl	%	%	Anzahl	%	%
kein Symptom	0	90	90.9	104	92.0	92.0
leichtes Symptom	1	6	6.1	5	4.4	4.4
ausgeprägtes Symptom	2	3	3.0	4	3.5	3.5
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	0.12			0.12		
Standardabw.	0.41			0.42		

**14. Tics**

(J14; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	98	99.0	110	97.3	97.3
leichtes Symptom	1	1	1.0	2	1.8	1.8
ausgeprägtes Symptom	2			1	0.9	0.9
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	0.01			0.04		
Standardabw.	0.10			0.23		

**15. Ablenkbarkeit**

(J15; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	92	92.9	106	93.8	93.8
leichtes Symptom	1	5	5.1			
ausgeprägtes Symptom	2	2	2.0	7	6.2	6.2
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	0.09			0.12		
Standardabw.	0.35			0.48		

**16. Hyperkinese**

(J16; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	79	79.8	95	84.1	84.1
leichtes Symptom	1	15	15.2	10	8.8	8.8
ausgeprägtes Symptom	2	5	5.1	8	7.1	7.1

	Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		0.25			0.23		
Standardabw.		0.54			0.57		

### 17. Impulsivität

(J17; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	90	90.9	104	92.0	92.0	
leichtes Symptom	1	9	9.1	8	7.1	7.1	
ausgeprägtes Symptom	2			1	0.9	0.9	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert		0.09			0.09		
Standardabw.		0.29			0.32		

### 18. Emotionale Labilität

(J18; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	98	99.0	104	92.0	92.0	
leichtes Symptom	1	1	1.0	9	8.0	8.0	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert		0.01			0.08		
Standardabw.		0.10			0.27		

### 19. Panikstörung

(J19; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	95	96.0	111	98.2	98.2	
leichtes Symptom	1			1	0.9	0.9	
ausgeprägtes Symptom	2	3	3.0	1	0.9	0.9	
nicht zutreffend	8	1	1.0				
keine Angabe	9	1	1.0				
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert		0.06			0.03		
Standardabw.		0.35			0.21		

## 20. Allgemeine Ängstlichkeit

(J20; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	95	96.0	96.9	108	95.6	95.6
leichtes Symptom	1	3	3.0	3.1	5	4.4	4.4
nicht zutreffend	8	1	1.0	/			
keine Angabe	9	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert	0.03			0.04			
Standardabw.	0.17			0.21			

## 21. Phobien

(J21; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	91	91.9	92.9	102	90.3	90.3
leichtes Symptom	1	5	5.1	5.1	9	8.0	8.0
ausgeprägtes Symptom	2	2	2.0	2.0	2	1.8	1.8
nicht zutreffend	8	1	1.0	/			
keine Angabe	9	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert	0.09			0.12			
Standardabw.	0.35			0.37			

## 22. Zwangshandlungen und -gedanken

(J22; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	92	92.9	93.9	108	95.6	95.6
leichtes Symptom	1	5	5.1	5.1	5	4.4	4.4
ausgeprägtes Symptom	2	1	1.0	1.0			
nicht zutreffend	8	1	1.0	/			
keine Angabe	9	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert	0.07			0.04			
Standardabw.	0.30			0.21			

## 23. Nägelkauen

(J23; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	80	80.8	80.8	93	82.3	82.3
leichtes Symptom	1	17	17.2	17.2	18	15.9	15.9
ausgeprägtes Symptom	2	2	2.0	2.0	2	1.8	1.8
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	0.21			0.20			
Standardabw.	0.46			0.44			

**24. Automutilation**

(J24; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	99	100.0	100.0	112	99.1	99.1
leichtes Symptom	1				1	0.9	0.9
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert				0.01			
Standardabw.				0.09			

**25. Depressive Verstimmungen**

(J25; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	90	90.9	90.9	101	89.4	89.4
leichtes Symptom	1	7	7.1	7.1	8	7.1	7.1
ausgeprägtes Symptom	2	2	2.0	2.0	4	3.5	3.5
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	0.11			0.14			
Standardabw.	0.38			0.44			

**26. Suizidgefährdung**

(J26; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	97	98.0	98.0	110	97.3	97.3
leichtes Symptom	1	2	2.0	2.0	2	1.8	1.8

ausgeprägtes Symptom	2				1	0.9	0.9
	Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		0.02			0.04		
Standardabw.		0.14			0.23		

## 27. Psychotische Symptome

(J27; Interview, S. 8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
kein Symptom	0	99	100.0	113	100.0	100.0
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0



**28. Rauchen**

(J28; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	70	70.7	70.7	90	79.6	79.6
leichtes Symptom	1	22	22.2	22.2	21	18.6	18.6
ausgeprägtes Symptom	2	7	7.1	7.1	2	1.8	1.8
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	0.36			0.22			
Standardabw.	0.61			0.46			

**29. Alkoholmißbrauch**

(J29; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	96	97.0	97.0	108	95.6	95.6
leichtes Symptom	1	3	3.0	3.0	5	4.4	4.4
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	0.03			0.04			
Standardabw.	0.17			0.21			

**30. Medikamentenmißbrauch und -abhängigkeit**

(J30; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	

**31. Gebrauch von Rauschmitteln**

(J31; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	96	97.0	97.0	112	99.1	99.1
leichtes Symptom	1	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
ausgeprägtes Symptom	2	1	1.0	1.0			
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert	0.04			0.01			
Standardabw.	0.24			0.09			

**32. Stehlen**

(J32; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	93	93.9	93.9	108	95.6	95.6
leichtes Symptom	1	2	2.0	2.0	3	2.7	2.7
ausgeprägtes Symptom	2	4	4.0	4.0	2	1.8	1.8
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert	0.10			0.06			
Standardabw.	0.42			0.31			

**33. Zerstörung fremden Eigentums**

(J33; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	96	97.0	97.0	113	100.0	100.0
leichtes Symptom	1	2	2.0	2.0			
ausgeprägtes Symptom	2	1	1.0	1.0			
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert	0.04						
Standardabw.	0.24						

**34. Körperverletzung**

(J34; Interview, S. 8)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	

	Anzahl	%	%	Anzahl	%	%
kein Symptom	0	88	88.9	112	99.1	99.1
leichtes Symptom	1	8	8.1	1	0.9	0.9
ausgeprägtes Symptom	2	3	3.0			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	0.14			0.01		
Standardabw.	0.43			0.09		

### 35. Gerichtlich bestrafte Delinquenz

(J35; Interview, S. 8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
kein Symptom	0	97	98.0	112	99.1	99.1	
leichtes Symptom	1	1	1.0	1	0.9	0.9	
ausgeprägtes Symptom	2	1	1.0				
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	0.03			0.01			
Standardabw.	0.22			0.09			

## II. Funktionsniveau

### Partnerschaft

(FNPARTN; Interview, S.8)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
keine Partnerschaft	1						
	2	8	8.1				
.	3	31	31.3	13	11.5	11.5	
.	4	26	26.3	50	44.2	44.2	
.	5	22	22.2	34	30.1	30.1	
	6	10	10.1	15	13.3	13.3	
starke Zuwendungen	7	2	2.0	1	0.9	0.9	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	4.01			4.48			
Standardabw.	1.21			0.90			

### Funktion in der Familie

(FNFAM; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %

Grundauszählung - Junge Erwachsene - 25 Jahre	GESAMTBEURTEILUNG
---	-------------------

keine Familie/Kontakt	1								
	2	1	1.0	1.0	2	1.8	1.8		
	3	6	6.1	6.1	8	7.1	7.1		
	4	28	28.3	28.3	24	21.2	21.2		
	5	56	56.6	56.6	71	62.8	62.8		
	6	8	8.1	8.1	7	6.2	6.2		
starke Zuwendungen	7								
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0		
Mittelwert		4.65			4.62				
Standardabw.		0.76			0.85				

### Kontakt zu Gleichaltrigen

(FNPEERS; Interview, S.8)

		Männer			Frauen		
		Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
keine Bekannten	1						
	2				2	1.8	1.8
	3				2	1.8	1.8
	4	15	15.2	15.2	32	28.3	28.3
	5	66	66.7	66.7	67	59.3	59.3
	6	18	18.2	18.2	10	8.8	8.8
starke Zuwendungen	7						
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		5.03			4.72		
Standardabw.		0.58			0.72		

**Interessen und Hobbys**

(FNINTER; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
keine Interessen	1					
	2	8	8.1	11	9.7	9.7
.	3	24	24.2	31	27.4	27.4
.	4	23	23.2	29	25.7	25.7
.	5	28	28.3	23	20.4	20.4
	6	13	13.1	18	15.9	15.9
intensiv, erfolgreich	7	3	3.0	1	0.9	0.9
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	4.23			4.08		
Standardabw.	1.27			1.26		

**Selbständigkeit**

(FNSELB; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
volle Abhängigkeit	1					
	2					
.	3			1	0.9	0.9
.	4	16	16.2	4	3.5	3.5
.	5	70	70.7	89	78.8	78.8
	6	13	13.1	18	15.9	15.9
volle Selbständigkeit	7			1	0.9	0.9
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	4.97			5.12		
Standardabw.	0.54			0.50		

**Berufliche Anpassung**

(FNBERUF; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
keine Arbeit/Beruf	1			1	0.9	0.9
	2			1	0.9	0.9
	3	6	6.1	16	14.2	14.2
	4	18	18.2	14	12.4	12.4
	5	70	70.7	73	64.6	64.6
	6	5	5.1	5	5.1	5.1
Erfolgreich, Karriere	7					
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	4.75			4.60		
Standardabw.	0.64			0.91		

**Selbstbild**

**Autonomie (Mittelwerte)**

(AUTO; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1.3				1	0.9	0.9
1.7				1	0.9	0.9
2.0	2	2.0	2.0			
2.3				6	5.3	5.3
2.7	3	3.0	3.0	9	8.0	8.0
3.0	14	14.1	14.1	10	8.8	8.8
3.3	10	10.1	10.1	19	16.8	16.8
3.7	25	25.3	25.3	24	21.2	21.2
4.0	16	16.2	16.2	15	13.3	13.3
4.3	14	14.1	14.1	13	11.5	11.5
4.7	11	11.1	11.1	7	6.2	6.2
5.0	4	4.0	4.0	8	7.1	7.1
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.79			3.64		
Standardabw.	0.64			0.76		

**Selbstwirksamkeit (Mittelwerte)**

(SELBST; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1.3				1	0.9	0.9
1.7				2	1.8	1.8
2.0						
2.3	1	1.0	1.0			
2.7	2	2.0	2.0	3	2.7	2.7
3.0	11	11.1	11.1	4	3.5	3.5
3.3	9	9.1	9.1	7	6.2	6.2
3.7	17	17.2	17.2	17	15.0	15.0
4.0	15	15.2	15.2	30	26.5	26.5
4.3	24	24.2	24.2	22	19.5	19.5
4.7	11	11.1	11.1	17	15.0	15.0
5.0	9	9.1	9.1	10	8.8	8.8
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.97			4.03		
Standardabw.	0.64			0.68		

**Persönliches Wachstum (Mittelwerte)**

(WACHST; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
2.3				3	2.7	2.7
2.7	5	5.1	5.1	4	3.5	3.5
3.0	6	6.1	6.1	5	4.4	4.4
3.3	22	22.2	22.2	13	11.5	11.5
3.7	21	21.2	21.2	21	18.6	18.6
4.0	24	24.2	24.2	34	30.1	30.1
4.3	7	7.1	7.1	20	17.7	17.7
4.7	6	6.1	6.1	8	7.1	7.1
5.0	8	8.1	8.1	5	4.4	4.4
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.80			3.88		
Standardabw.	0.59			0.58		

**Sinnfindung (Mittelwerte)**

(SINNFI; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1.7	1	1.0	1.0			
2.0	3	3.0	3.0	1	0.9	0.9
2.3	5	5.1	5.1	1	0.9	0.9
2.7	3	3.0	3.0	1	0.9	0.9
3.0	6	6.1	6.1	9	8.0	8.0
3.3	11	11.1	11.1	11	9.7	9.7
3.7	12	12.1	12.1	9	8.0	8.0
4.0	16	16.2	16.2	28	24.8	24.8
4.3	17	17.2	17.2	26	23.0	23.0
4.7	14	14.1	14.1	18	15.9	15.9
5.0	11	11.1	11.1	9	8.0	8.0
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.88			4.05		
Standardabw.	0.82			0.62		

**Optimismus (Mittelwerte)**

(OPTIMI; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1.0				1	0.9	0.9
2.0	6	6.1	6.1	6	5.3	5.3
3.0	17	17.2	17.2	21	18.6	18.6
4.0	37	37.4	37.4	51	45.1	45.1
5.0	39	39.4	39.4	34	30.1	30.1
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	4.10			3.98		
Standardabw.	0.90			0.87		



**Selbstakzeptanz (Mittelwerte)**

(SELAKZ; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1.3	1	1.0	1.0			
1.7				2	1.8	1.8
2.0	2	2.0	2.0	2	1.8	1.8
2.3	4	4.0	4.0	2	1.8	1.8
2.7	3	3.0	3.0	3	2.7	2.7
3.0	11	11.1	11.1	21	18.6	18.6
3.3	16	16.2	16.2	14	12.4	12.4
3.5	1	1.0	1.0			
3.7	22	22.2	22.2	13	11.5	11.5
4.0	20	20.2	20.2	31	27.4	27.4
4.3	12	12.1	12.1	10	8.8	8.8
4.7	3	3.0	3.0	8	7.1	7.1
5.0	4	4.0	4.0	7	6.2	6.2
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.63			3.69		
Standardabw.	0.68			0.73		

**Berufliche Zufriedenheit (Mittelwerte)**

(ARBEIT; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1.0	1	1.0	1.0	2	1.8	1.9
1.3	3	3.0	3.0	2	1.8	1.9
1.7	2	2.0	2.0	2	1.8	1.9
2.0	1	1.0	1.0	3	2.7	2.8
2.3	3	3.0	3.0	5	4.4	4.7
2.5	1	1.0	1.0			
2.7	4	4.0	4.0	3	2.7	2.8
3.0	14	14.1	14.1	5	4.4	4.7
3.3	15	15.2	15.2	6	5.3	5.6
3.5				1	0.9	0.9
3.7	6	6.1	6.1	11	9.7	10.3
4.0	15	15.2	15.2	14	12.4	13.1
4.3	19	19.2	19.2	26	23.0	24.3
4.7	6	6.1	6.1	9	8.0	8.4
5.0	9	9.1	9.1	18	15.9	16.8
keine Angabe	9			6	5.3	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.64			3.86		
Standardabw.	0.93			1.09		

**Soziale Kompetenz (Mittelwerte)**

(SOZKOMP; Interview, S.8)

	Männer	Frauen
--	--------	--------

	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
2.0	1	1.0	1.0			
2.3				1	0.9	0.9
2.5	3	3.0	3.0	3	2.7	2.7
2.8	1	1.0	1.0			
3.0	6	6.1	6.1	5	4.4	4.4
3.3	9	9.1	9.1	16	14.2	14.2
3.5	12	12.1	12.1	17	15.0	15.0
3.8	22	22.2	22.2	11	9.7	9.7
4.0	19	19.2	19.2	22	19.5	19.5
4.3	17	17.2	17.2	23	20.4	20.4
4.5	5	5.1	5.1	10	8.8	8.8
4.8	3	3.0	3.0	3	2.7	2.7
5.0	1	1.0	1.0	2	1.8	1.8
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.78			3.83		
Standardabw.	0.53			0.54		

**Sportliche Kompetenz (Mittelwerte)**

(SPORT; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1.0	7	7.1	7.1	11	9.7	9.7
2.0	15	15.2	15.2	20	17.7	17.7
3.0	33	33.3	33.3	26	23.0	23.0
4.0	29	29.3	29.3	38	33.6	33.6
5.0	15	15.2	15.2	18	15.9	15.9
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.30			3.28		
Standardabw.	1.12			1.21		

**Attraktivität (Mittelwerte)**

(SBATTR; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1.0				1	0.9	0.9
2.0				1	0.9	0.9
2.2	1	1.0	1.0			
2.6	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
2.8	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
3.0	6	6.1	6.1	4	3.5	3.6
3.2	6	6.1	6.1	3	2.7	2.7
3.4	9	9.1	9.1	8	7.1	7.1
3.5	1	1.0	1.0			
3.6	10	10.1	10.1	7	6.2	6.3
3.8	12	12.1	12.1	9	8.0	8.0
4.0	13	13.1	13.1	9	8.0	8.0
4.2	6	6.1	6.1	12	10.6	10.7
4.3				1	0.9	0.9
4.4	8	8.1	8.1	15	13.3	13.4
4.5	1	1.0	1.0			
4.6	5	5.1	5.1	8	7.1	7.1
4.8	7	7.1	7.1	11	9.7	9.8
5.0	8	8.1	8.1	9	8.0	8.0
5.2	3	3.0	3.0	3	2.7	2.7
5.4				3	2.7	2.7
5.6				4	3.5	3.6
5.8				2	1.8	1.8
6.0	1	1.0	1.0			
keine Angabe	9			1	0.9	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	4.00			4.23		
Standardabw.	0.69			0.79		

## Schulische Leistungen

### Höchster Schulabschluß

(SCHUL; Interview, S.8)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
Sonder-/Hilfsschule	1					
Hauptschule bzw. POS ( 8. Klasse)	2	7	7.1	4	3.5	3.5
Realschule bzw. POS (10. Klasse)	3	67	67.7	83	73.5	73.5
Gymnasium, Fachober- schule bzw. EOS (Abitur, 12. Klasse)	4	25	25.3	26	23.0	23.0
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.18			3.20		
Standardabw.	0.54			0.48		

### Absolvierte Klassen

(KLASSE; Interview, S.8)

Klassen	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
8	6	6.1	6.1	2	1.8	1.8
9	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
10	68	68.7	68.7	84	74.3	74.3
11				3	2.7	2.7
12	18	18.2	18.2	17	15.0	15.0
13	6	6.1	6.1	6	5.3	5.3
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	10.41			10.44		
Standardabw.	1.17			1.00		

**Schulabschluß: Durchschnittsnote**

(ABSCHL; Interview, S.8)

	Männer			Frauen			
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
1.0	1.0	2	2.0	2.0	4	3.5	3.5
	1.1	2	2.0	2.0	3	2.7	2.7
	1.2				5	4.4	4.4
	1.3	3	3.0	3.0	8	7.1	7.1
1.5	1.4	3	3.0	3.0	7	6.2	6.2
	1.5	2	2.0	2.0	2	1.8	1.8
	1.6	1	1.0	1.0	3	2.7	2.7
	1.7	6	6.1	6.1	3	2.7	2.7
	1.8	3	3.0	3.0	6	5.3	5.3
2.0	1.9	3	3.0	3.0	2	1.8	1.8
	2.0	23	23.2	23.2	36	31.9	31.9
	2.1	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
	2.2	3	3.0	3.0	2	1.8	1.8
2.5	2.3	4	4.0	4.0			
	2.4	2	2.0	2.0			
	2.5	4	4.0	4.0	3	2.7	2.7
	2.6	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
	2.7	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
3.0	2.8	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
	2.9	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
	3.0	20	20.2	20.2	14	12.4	12.4
	3.1	2	2.0	2.0			
3.5	3.2	1	1.0	1.0	2	1.8	1.8
	3.4	1	1.0	1.0			
	3.5	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
4.0	3.6	1	1.0	1.0			
	4.0	6	6.1	6.1	3	2.7	2.7
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	2.38			2.02			
Standardabw.	0.74			0.68			

**Höchster Berufsabschluß**

(BERAB; Interview, S.8)

	Männer			Frauen			
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
Ohne Berufsabschluß	1	10	10.1	10.1	12	10.6	10.6
Angelernt	2						
Lehre bzw. Fachschule	3	88	88.9	88.9	90	79.6	79.6
Fach- bzw. Hochschule	4	1	1.0	1.0	10	8.8	8.8
Anderes	5				1	0.9	0.9
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	2.81			2.89			
Standardabw.	0.62			0.74			

**Beschäftigungssituation**

(BESCH; Interview, S.8)

Männer

Frauen

	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
Angestellte(r)	1	57	57.6	67	59.3	59.3
Freiberuflich oder Selbständige(r)	2	3	3.0	3	2.7	2.7
Wehr- u. Zivildienst	3	10	10.1			
Sozialer Dienst	4	20	20.2	19	16.8	16.8
Studium	5					
Lehre	6	7	7.1	5	4.4	4.4
Andere Ausbildung	7	1	1.0	7	6.2	6.2
Arbeitslos	8	1	1.0	12	10.6	10.6
Anderes						
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	2.32			2.87		
Standardabw.	1.78			2.58		

### III. Körperlicher Befund

#### Körperliche Symptomatik (Schweregrad)

(KSYMP; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
unauffällig	1	63	63.6	76	67.3	67.3
leicht auffällig	2	22	22.2	20	17.7	17.7
deutlich auffällig	3	13	13.1	17	15.0	15.0
schwer auffällig	4	1	1.0			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	1.52			1.48		
Standardabw.	0.76			0.74		

**Körperliche Symptomatik Diagnose 1 (ICD 10)**

(KDIAG1; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
E10 Diabetes mellitus				1	0.9	0.9
E65 Fettsucht, Überernähr.				2	1.8	1.8
G30 Alzheimer Krankheit				1	0.9	0.9
G40 Epilepsie	1	1.0	1.0	2	1.8	1.8
H53 Sehstörungen, Blind	1	1.0	1.0			
H90 Sonst. Krank. d. Ohres	1	1.0	1.0			
I10 Hypertonie				1	0.9	0.9
I30 Sonstige Herzkrank.				1	0.9	0.9
J42 Chron. Krank. d. unteren Atemwege	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
J95 Sonst. Krank. d. Atemorgane				1	0.9	0.9
K20 Krank. d. Ösophagus, Magens und Duodenums	2	2.0	2.0			
K55 Sonst. Krank. d. Darms	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
L20 Dermatitis u. Ekzem	1	1.0	1.0	2	1.8	1.8
M50 Sonst. Krank. von Wirbelsäule u. Rücken	1	1.0	1.0			
M70 Sonst. Krank. d. Weichteilgewebes	1	1.0	1.0			
N80 Nichtentzündliche Krank. des weibl. Genitaltraktes				1	0.9	0.9
R56 Allgemeine Symptome				1	0.9	0.9
S00 Verletzung d. Kopfes				1	0.9	0.9
S70 Verletzung d. Hüfte und d. Oberschenkels	1	1.0	1.0			
S80 Verletzung d. Knies und des Unterschenkels	2	2.0	2.0			
T20 Verbrennung/Verätzung	1	1.0	1.0			
Z88 Eiweißallergie				1	0.9	0.9
. keine Angabe	85	85.9	85.9	96	85.0	85.0
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

**Klinische Diagnosen 1 - Dauer**

(KADAUER1; Interview, S. 7)

Monate	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
1	2	2.0	14.3	2	1.8	11.8
6	1	1.0	7.1			
8	1	1.0	7.1			
20	1	1.0	7.1			
24				1	0.9	5.9
72	6	6.1	42.9	10	8.8	58.8
96				2	1.8	11.8
98	3	3.0	21.4	2	1.8	11.8
keine Angabe	85	85.9	/	96	85.0	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	54.43			66.71		
Standardabw.	38.17			30.01		

**Körperliche Symptomatik Diagnose 2 (ICD 10)**

(KDIAG2; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
G43 Migräne				1	0.9	0.9
I30 Sonst. Herzkrankheiten				1	0.9	0.9
L20 Dermatitis u. Ekzem				1	0.9	0.9
M54 Sonst. Krank. von Wirbelsäule u. Rücken	1	1.0	1.0			
. keine Angabe	98	99.0	99.0	110	97.3	97.3
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

**Klinische Diagnosen 2 - Dauer (Monate)**

(KADAUER2; Interview, S. 7)

Monate	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
22				1	0.9	33.3
24	1	1.0	100.0	1	0.9	33.3
72				1	0.9	33.3
keine Angabe	98	99.0	/	110	97.3	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

Mittelwert

39.33

Standardabw.

28.31

**Erkrankungen im Intervall**

**Episode 1 - Schweregrad**

(KEP1S; Interview, S. 9)



	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
unauffällig	1	91	91.9	91.9	107	94.7	94.7
leicht auffällig	2	1	1.0	1.0			
deutlich auffällig	3	6	6.1	6.1	6	5.3	5.3
schwer auffällig	4	1	1.0	1.0			
Gesamt	99	100.0	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	1.16				1.11		
Standardabw.	0.57				0.45		

**Episode 1 - Diagnose (ICD-10)**

(KEP1DIA; Interview, S. 9)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
E20 Krank. sonst. endokriner Drüsen				1	0.9	0.9	
G40 Epilepsien				1	0.9	0.9	
J95 Sonst. Krank. des Atmungssystems	1	1.0	1.0				
K25 Krank. d. Ösophagus, Magens u. Duodenums	1	1.0	1.0				
K35 Krank. d. Appendix				1	0.9	0.9	
M95 Sonst. Krank. d. Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes	1	1.0	1.0				
N25 Sonst. Krank. d. Niere und des Ureters				1	0.9	0.9	
N70 Entzündliche Krank. d. weibl. Beckenorgane				1	0.9	0.9	
S40 Verletzung v. Schulter und Oberarm	1	1.0	1.0				
S80 Verletzung d. Knies u. des Unterschenkels	2	2.0	2.0				
S90 Verletzung des Knöchels und des Fußes	1	1.0	1.0				
Y07 Thrombose				1	0.9	0.9	
. keine Angabe	92	92.9	92.9	107	94.7	94.7	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	

**Episode 1 - Dauer (Monate)**

(KEP1DAU; Interview, S. 7)

Monate	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
1	1	1.0	14.3	2	1.8	33.3	
2	1	1.0	14.3	2	1.8	33.3	
3	1	1.0	14.3				

	6	2	2.0	28.6		1.8	33.3
	12				2		
	19	1	1.0	14.3			
	36	1	1.0	14.3			
keine Angabe	.	92	92.9	/	107	94.7	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		10.43			5.00		
Standardabw.		12.79			5.44		

### Episode 2 - Schweregrad

(KEP2S; Interview, S. 9)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
unauffällig	1	98	99.0	99.0	110	97.3	97.3
leicht auffällig	2	1	1.0	1.0	3	2.7	2.7
deutlich auffällig	3						
schwer auffällig	4						
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		1.01			1.03		
Standardabw.		0.10			0.16		

## IV. Lebenssituation

### X lebt (Familienstand)

(LEBT; Interview, S. 9)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
alleine (mit Kind)	1	32	32.3	29	25.7	25.7	
mit (Ehe-)Partner(in)	2	35	35.4	71	62.8	62.8	
mit Eltern(-teil)	3	24	24.2	6	5.3	5.3	
andere	4	8	8.1	7	6.2	6.2	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	2.08			1.92			
Standardabw.	0.94			0.75			

### Auszug aus dem Elternhaus

(AUSZUG; Interview, S. 9)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
nein	1	22	22.2	7	6.2	6.2	
ja	2	77	77.8	106	93.8	93.8	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	

### Alter beim Auszug aus dem Elternhaus

(AUSZ.ALT; Interview, S. 9)

Jahre	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
10				1	0.9	0.9	
14	3	3.0	3.9				
16	1	1.0	1.3	4	3.5	3.8	
17	1	1.0	1.3	5	4.4	4.7	
18	3	3.0	3.9	12	10.6	11.3	
19	7	7.1	9.1	22	19.5	20.8	
20	20	20.2	26.0	22	19.5	20.8	
21	18	18.2	23.4	20	17.7	18.9	
22	12	12.1	15.6	9	8.0	8.5	
23	11	11.1	14.3	9	8.0	8.5	
24	1	1.0	1.3	2	1.8	1.9	
nicht zutreffend	88	22	22.2	7	6.2	/	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	20.53			19.87			
Standardabw.	2.02			2.06			

## V. Psychosoziale Situation

**Partner(in)****Körperliche Störung - Schweregrad**

(PKSCHW; Interview, S. 9)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
unauffällig	1	30	30.3	56.6	73	64.6	77.7
leicht auffällig	2	19	19.2	35.8	16	14.2	17.0
deutlich auffällig	3	4	4.0	7.5	4	3.5	4.3
schwer auffällig	4				1	0.9	1.1
nicht zutreffend	8	45	45.5	/	18	15.9	/
keine Angabe	9	1	1.0	/	1	0.9	/
<b>Gesamt</b>	<b>99</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Mittelwert	1.51			1.29			
Standardabw.	0.64			0.60			

**Körperliche Störung - Diagnose (ICD-10)**

(PKDIAG; Interview, S. 9)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
D70 Sonst. Krank. des Blutes und der Blutbildenden Organe				1	0.9	0.9	
G40 Epilepsien				1	0.9	0.9	
G43 Migräne	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9	
H53 Krank. d. Glaskörpers und des Augapfels	1	1.0	1.0				
J45 Chron. Krank. der unteren Atemwege	1	1.0	1.0				
K25 Krank. des Ösophagus, Magens und Duodenums				1	0.9	0.9	
L23 Dermatitis und Ekzem				1	0.9	0.9	
. keine Angabe	95	96.0	96.0	108	95.6	95.6	
<b>Gesamt</b>	<b>99</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>113</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	

**Seelische Störung - Schweregrad**

(PSSCHW; Interview, S. 9)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
unauffällig	1	37	37.4	69.8	75	66.4	79.8
leicht auffällig	2	14	14.1	26.4	18	15.9	19.1
deutlich auffällig	3	2	2.0	3.8	1	0.9	1.1
schwer auffällig	4						
nicht zutreffend	8	45	45.5	/	18	15.9	/
keine Angabe	9	1	1.0	/	1	0.9	/
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert	1.34				1.21		
Standardabw.	0.55				0.44		

**Seelische Störung - Diagnose (ICD-10)**

(PSDIAG; Interview, S. 9)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
320 leichte depressive Episode	1	1.0	50.0	1	0.9	100.0	
489 nicht näher bezeichnete neurotische Störung	1	1.0	50.0				
. keine Angabe	97	98.0	/	112	99.1	/	
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	

## Partnerbeziehung

### Harmonie

(HARMON; Interview, S. 9)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
fast nur Streit	1						
	2						
.	3	5	5.1	9.3	5	4.4	5.3
.	4	13	13.1	24.1	29	25.7	30.9
.	5	28	28.3	51.9	45	39.8	47.9
	6	8	8.1	14.8	14	12.4	14.9
fast nie Streit	7				1	0.9	1.1
nicht zutreffend	8	44	44.4	/	18	15.9	/
keine Angabe	9	1	1.0	/	1	0.9	/
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert		4.72			4.76		
Standardabw.		0.83			0.81		

### Kommunikation

(KOMMUNIK; Interview, S. 9)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
äußerst selten, arm	1						
	2						
.	3	5	5.1	9.3	10	8.8	10.5
.	4	14	14.1	25.9	27	23.9	28.4
.	5	17	17.2	31.5	39	34.5	41.1
	6	18	18.2	33.3	19	16.8	20.0
äußerst oft, erfüllt	7						
nicht zutreffend	8	44	44.4	/	18	15.9	/
keine Angabe	9	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert		4.89			4.70		
Standardabw.		0.98			0.91		

**Emotionale Wärme**

(EMOTW; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen			
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
keine Zuwendung	1						
	2						
.	3	2	2.0	3.7	8	7.1	8.4
.	4	17	17.2	31.5	37	32.7	38.9
.	5	23	23.2	42.6	28	24.8	29.5
	6	12	12.1	22.2	22	19.5	23.2
sehr große Zuwendung	7						
nicht zutreffend	8	44	44.4	/	18	15.9	/
keine Angabe	9	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	4.83			4.67			
Standardabw.	0.82			0.93			

**Familiäre Lebensbedingungen**

**Soziale Unterstützung - Familie**

(SU.FAM; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen			
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
keine Zuwendung	1			2	1.8	1.8	
	2	2	2.0	2.0	5	4.4	4.4
.	3	6	6.1	6.1	11	9.7	9.7
.	4	19	19.2	19.2	28	24.8	24.8
.	5	42	42.4	42.4	39	34.5	34.5
	6	30	30.3	30.3	28	24.8	24.8
sehr große Zuwendung	7						
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	4.93			4.60			
Standardabw.	0.96			1.19			

**Soziale Unterstützung - Peers**

(SUPEERS; Interview, S. 9)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
keine Zuwendung	1			2	1.8	1.8	
	2	1	1.0	2	1.8	1.8	
.	3	6	6.1	6	5.3	5.3	
.	4	14	14.1	35	31.0	31.0	
.	5	54	54.5	59	52.2	52.2	
	6	24	24.2	9	8.0	8.0	
sehr große Zuwendung	7						
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	4.95			4.54			
Standardabw.	0.85			0.92			

**Soziale Unterstützung - Partner**

(SU.PART; Interview, S. 9)

	<b>Männer</b>				<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
keine Zuwendung	1	44	44.4	17	15.0	15.0	
	2	1	1.0	2	1.8	1.8	
.	3	1	1.0	9	8.0	8.0	
.	4	13	13.1	33	29.2	29.2	
.	5	28	28.3	35	31.0	31.0	
	6	11	11.1	17	15.0	15.0	
sehr große Zuwendung	7						
keine Angabe	9	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0	
Mittelwert	3.13			4.04			
Standardabw.	2.03			1.56			



**Materielle Verhältnisse von X**

(FINANZ; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
bis 225.0 DM	1					
226.9 bis 450.0 DM	2	3	3.0	3.0	6	5.3
451.0 bis 750.0 DM	3	10	10.1	10.1	9	8.0
750.0 bis 1125.0 DM	4	18	18.2	18.2	22	19.5
1126.0 bis 2250.0 DM	5	51	51.5	51.5	68	60.2
2251.0 bis 3750.0 DM	6	16	16.2	16.2	6	5.3
3751.0 DM und mehr	7	1	1.0	1.0	2	1.8
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		4.71			4.58	
Standardabw.		0.99			0.97	

**Vorsichtiges Verhalten**

(SENSAV; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
risikofreudig	1	13	13.1	13.1	14	12.4
risikobereit	2	62	62.6	62.6	57	50.4
meidet Risiken	3	24	24.2	24.2	39	34.5
extrem vorsichtig	4				3	2.7
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		2.11			2.27	
Standardabw.		0.60			0.71	

## Belastende Lebensereignisse und - umstände

### Belastende Lebensereignisse - Chronisch

(CHRON; Interview, S. 9)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
unbelastet	1	33	33.3	33.7	23	20.4	20.4
leicht belastet	2	49	49.5	50.0	55	48.7	48.7
deutlich belastet	3	15	15.2	15.3	33	29.2	29.2
schwer belastet	4	1	1.0	1.0	2	1.8	1.8
keine Angabe	9	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert		1.84				2.12	
Standardabw.		0.71				0.75	

### Belastende Lebensereignisse - Akut

(AKUT; Interview, S. 9)

	Männer				Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %	
unbelastet	1	23	23.2	23.5	18	15.9	15.9
leicht belastet	2	53	53.5	54.1	62	54.9	54.9
deutlich belastet	3	21	21.2	21.4	30	26.5	26.5
schwer belastet	4	1	1.0	1.0	3	2.7	2.7
keine Angabe	9	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0		113	100.0	100.0
Mittelwert		2.00				2.16	
Standardabw.		0.71				0.71	

## Bewältigungsstrategien

### Angemessenheit - Streß

(STRESS; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
nicht angemessen	1					
	2	1	1.0			
.	3	8	8.1	6	5.3	5.3
.	4	24	24.2	24	21.2	21.2
.	5	62	62.6	79	69.9	69.9
	6	3	3.0	4	3.5	3.5
sehr gut angemessen	7					
keine Angabe	9	1	1.0			
	Gesamt	99	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		4.59		4.72		
Standardabw.		0.73		0.62		

### Angemessenheit - Alltag

(ALLTAG; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
nicht angemessen	1					
	2					
.	3	1	1.0	2	1.8	1.8
.	4	17	17.2	13	11.5	11.5
.	5	75	75.8	90	79.6	79.6
	6	5	5.1	8	7.1	7.1
sehr gut angemessen	7					
keine Angabe	9	1	1.0			
	Gesamt	99	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		4.86		4.92		
Standardabw.		0.50		0.50		

## VII. Zusammenfassende Beschreibung

### Attraktivität, 1. Eindruck (Mittelwert)

(ATTRAK; Interview, S. 15)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
2.80				2	1.8	1.8
3.00	4	4.0	4.0	1	0.9	0.9
3.20	9	9.1	9.1	5	4.4	4.5
3.40	12	12.1	12.1	7	6.2	6.3
3.60	26	26.3	26.3	12	10.6	10.7
3.80	14	14.1	14.1	18	15.9	16.1
4.00	14	14.1	14.1	14	12.4	12.5
4.20	5	5.1	5.1	18	15.9	16.1
4.40	8	8.1	8.1	11	9.7	9.8
4.60	4	4.0	4.0	11	9.7	9.8
4.80	1	1.0	1.0	6	5.3	5.4
5.00	1	1.0	1.0	3	2.7	2.7
5.20				3	2.7	2.7
5.40				1	0.9	0.9
6.00	1	1.0	1.0			
keine Angabe	.			1	0.9	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.79			4.07		
Standardabw.	0.48			0.53		

### 1. Aussehen

(AUSSEH; Interview, S. 15)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
---	1					
--	2					
-	3	24	24.2	13	11.5	11.6
+	4	71	71.7	81	71.7	72.3
++	5	3	3.0	18	15.9	16.1
+++	6	1	1.0			
keine Angabe	9			1	0.9	/
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	3.81			4.04		
Standardabw.	0.53			0.58		

## 2. Attraktives Gesicht

(GESICHT; Interview, S. 15)

		Männer			Frauen		
		Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
---	1						
--	2						
-	3	33	33.3	33.3	20	17.7	17.9
+	4	59	59.6	59.6	71	62.8	63.4
++	5	6	6.1	6.1	20	17.7	17.9
+++	6	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
keine Angabe	9				1	0.9	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		3.75			4.02		
Standardabw.		0.61			0.63		

## 3. Ausstrahlung

(AUSSTR; Interview, S. 15)

		Männer			Frauen		
		Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
---	1						
--	2	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
-	3	55	55.6	55.6	40	35.4	35.7
+	4	32	32.3	32.3	56	49.6	50.0
++	5	9	9.1	9.1	15	13.3	13.4
+++	6	1	1.0	1.0			
keine Angabe	9				1	0.9	/
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		3.52			3.76		
Standardabw.		0.73			0.69		

**4. Figur**

(FIGUR; Interview, S. 15)

		Männer			Frauen		
		Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
---	1				1	0.9	0.9
--	2	4	4.0	4.0	6	5.3	5.4
-	3	43	43.4	43.4	26	23.0	23.2
+	4	39	39.4	39.4	48	42.5	42.9
++	5	11	11.1	11.1	27	23.9	24.1
+++	6	2	2.0	2.0	4	3.5	3.6
keine Angabe	9				1	0.9	/
	Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		3.64			3.95		
Standardabw.		0.81			0.96		

**5. Kann gut aussehen**

(GUTAUSS; Interview, S. 15)

		Männer			Frauen		
		Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
---	1						
--	2						
-	3	2	2.0	2.0	2	1.8	1.8
+	4	74	74.7	74.7	51	45.1	45.5
++	5	22	22.2	22.2	53	46.9	47.3
+++	6	1	1.0	1.0	6	5.3	5.4
keine Angabe	9				1	0.9	/
	Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		4.22			4.56		
Standardabw.		0.49			0.63		

**Psychomotorisches Tempo**

(TEMPO; Interview, S. 15)

		Männer			Frauen		
		Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
langsam, passiv	1						
	2	2	2.0	2.0			
.	3	15	15.2	15.2	4	3.5	3.5
.	4	32	32.3	32.3	29	25.7	25.7
.	5	36	36.4	36.4	64	56.6	56.6
	6	13	13.1	13.1	16	14.2	14.2
rasch, mobil	7	1	1.0	1.0			
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		4.46			4.81		
Standardabw.		1.00			0.71		

**Kontaktaufnahme**

(KONTAKT; Interview, S. 15)

		Männer			Frauen		
		Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
resonanzarm	1						
	2						
.	3	4	4.0	4.0	2	1.8	1.8
.	4	36	36.4	36.4	22	19.5	19.5
.	5	44	44.4	44.4	52	46.0	46.0
	6	15	15.2	15.2	33	29.2	29.2
resonant, offen	7				4	3.5	3.5
Gesamt		99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert		4.71			5.13		
Standardabw.		0.77			0.83		

**Sympathie und Antipathie**

(SYMPAT; Interview, S. 15)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
abstoßend, fern	1					
	2	1	1.0	1	0.9	0.9
.	3	7	7.1	8	7.1	7.1
.	4	34	34.3	26	23.0	23.0
.	5	46	46.5	56	49.6	49.6
	6	11	11.1	20	17.7	17.7
liebenswert, nah	7			2	1.8	1.8
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	4.60			4.81		
Standardabw.	0.82			0.90		

**VIII. Seelische Gesundheit**

**Trierer Persönlichkeitsfragebogen (Skalenwerte)**

**Verhaltenskontrolle**

(T\_VK; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
28				2	1.8	1.8
29				2	1.8	1.8
31	1	1.0	1.0	2	1.8	1.8
33	1	1.0	1.0			
35	4	4.0	4.1			
34				1	0.9	0.9
36				5	4.4	4.4
37	1	1.0	1.0	2	1.8	1.8
39	4	4.0	4.1	4	3.5	3.5
40	6	6.1	6.1	7	6.2	6.2
42	5	5.1	5.1	4	3.5	3.5
44	5	5.1	5.1	3	2.7	2.7
45				7	6.2	6.2
46	8	8.1	8.2			
47				9	8.0	8.0
48	13	13.1	13.3	12	10.6	10.6
50	8	8.1	8.2	11	9.7	9.7
52	11	11.1	11.2	8	7.1	7.1
53				10	8.8	8.8
54	10	10.1	10.2	1	0.9	0.9
55				7	6.2	6.2
56	5	5.1	5.1	3	2.7	2.7
58	5	5.1	5.1	4	3.5	3.5
59	4	4.0	4.1	6	5.3	5.3



61	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
63	4	4.0	4.1	1	0.9	0.9
65	1	1.0	1.0			
66				1	0.9	0.9
71	1	1.0	1.0			
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	49.24			47.73		
Standardabw.	7.81			7.98		

**Seelische Gesundheit**

(T\_SG; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
0	1	1.0	1.0			
28				1	0.9	0.9
30	1	1.0	1.0			
32	2	2.0	2.0			
34	1	1.0	1.0			
37	2	2.0	2.0			
38	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
39	1	1.0	1.0			
41	7	7.1	7.1	2	1.8	1.8
42	1	1.0	1.0			
43				1	0.9	0.9
44	4	4.0	4.1	1	0.9	0.9
45	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
46	2	2.0	2.0	6	5.3	5.3
47				3	2.7	2.7
48	8	8.1	8.2	3	2.7	2.7
49	2	2.0	2.0	7	6.2	6.2
51	7	7.1	7.1	12	10.6	10.6
52	11	11.1	11.2	6	5.3	5.3
53	3	3.0	3.1	10	8.8	8.8
54				11	9.7	9.7
55	12	12.1	12.2	12	10.6	10.6
56	3	3.0	3.1	4	3.5	3.5
57				3	2.7	2.7
58	2	2.0	2.0			
59	5	5.1	5.1	9	8.0	8.0
60				3	2.7	2.7
61				4	3.5	3.5
62	4	4.0	4.1	4	3.5	3.5
63	7	7.1	7.1	2	1.8	1.8
64				2	1.8	1.8
65	3	3.0	3.1	3	2.7	2.7
66	2	2.0	2.0			
68	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
69	1	1.0	1.0			
71				1	0.9	0.9
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	51.37			53.79		
Standardabw.	10.27			6.39		

**Sinnerfülltheit**

(T\_SE; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
0	1	1.0	1.0			
24				1	0.9	0.9
32	2	2.0	2.0			
35	6	6.1	6.1			
37				2	1.8	1.8
38	3	3.0	3.1			
40	2	2.0	2.0	3	2.7	2.7
43	5	5.1	5.1			
44				6	5.3	5.3
46	6	6.1	6.1	8	7.1	7.1
48	9	9.1	9.2			
49				13	11.5	11.5
51	13	13.1	13.3	14	12.4	12.4
53				15	13.3	13.3
54	9	9.1	9.2	1	0.9	0.9
55				15	13.3	13.3
56	8	8.1	8.2			
57				10	8.8	8.8
60				8	7.1	7.1
59	13	13.1	13.3			
62	10	10.1	10.2	7	6.2	6.2
64	8	8.1	8.2	7	6.2	6.2
66				3	2.7	2.7
70	3	3.0	3.1			
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	52.01			53.14		
Standardabw.	10.56			7.03		

**Selbstvergessenheit**

(T\_SV; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
23	1	1.0	1.0			
29	1	1.0	1.0			
31	3	3.0	3.1			
33				1	0.9	0.9
35				2	1.8	1.8
37	3	3.0	3.1			
38				6	5.3	5.3
39	4	4.0	4.1			
40				4	3.5	3.5
42	3	3.0	3.1			
43				6	5.3	5.3
45	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
46				10	8.8	8.8
47	8	8.1	8.2			
48				9	8.0	8.0
50	16	16.2	16.3			
53	13	13.1	13.3			
51				12	10.6	10.6
53				10	8.8	8.8
55	13	13.1	13.3			
56				14	12.4	12.4
58	13	13.1	13.3			
59				12	10.6	10.6
61	7	7.1	7.1	12	10.6	10.6
64	3	3.0	3.1	6	5.3	5.3
66	3	3.0	3.1	1	0.9	0.9
69	1	1.0	1.0	6	5.3	5.3
72	4	4.0	4.1			
77				1	0.9	0.9
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0

Mittelwert 52.41 53.04  
 Standardab. 9.50 8.88

**Beschwerdefreiheit**

(T\_BF; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
5	1	1.0	1.0			
23	1	1.0	1.0			
26	1	1.0	1.0			
29	1	1.0	1.0			
32				2	1.8	1.8
35	3	3.0	3.1	1	0.9	0.9
38	5	5.1	5.1			
40				2	1.8	1.8
41	4	4.0	4.1			
42				3	2.7	2.7
44	2	2.0	2.0			
45				5	4.4	4.4
47	8	8.1	8.2	9	8.0	8.0
50	10	10.1	10.2	7	6.2	6.2
52				14	12.4	12.4
53	8	8.1	8.2			
55				11	9.7	9.7
56	9	9.1	9.2	1	0.9	0.9
57				13	11.5	11.5
60				12	10.6	10.6
59	11	11.1	11.2			
62	12	12.1	12.2	10	8.8	8.8
64	13	13.1	13.3			
65				15	13.3	13.3
67	9	9.1	9.2	7	6.2	6.2
69				1	0.9	0.9
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	53.69			55.63		
Standardabw.	11.33			8.07		

**Expansivität**

(T\_EX; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
19	1	1.0	1.0			
25				1	0.9	0.9
31	1	1.0	1.0			
32				1	0.9	0.9
33	2	2.0	2.0			
35	1	1.0	1.0			
36				2	1.8	1.8
37	2	2.0	2.0			
38				3	2.7	2.7
39	5	5.1	5.1			
40				1	0.9	0.9
41	6	6.1	6.1	6	5.3	5.3
43	5	5.1	5.1	6	5.3	5.3
45	6	6.1	6.1	10	8.8	8.8
47	9	9.1	9.2	6	5.3	5.3
49	12	12.1	12.2	12	10.6	10.6
50				11	9.7	9.7
51	7	7.1	7.1			
52				15	13.3	13.3
53	8	8.1	8.2			
54				11	9.7	9.7
55	8	8.1	8.2			
56				3	2.7	2.7
57	8	8.1	8.2	1	0.9	0.9
58				7	6.2	6.2
59	5	5.1	5.1			
60				5	4.4	4.4
61	3	3.0	3.1	2	1.8	1.8
63				2	1.8	1.8
64	5	5.1	5.1			
65				3	2.7	2.7
66	2	2.0	2.0			
67				1	0.9	0.9
68	1	1.0	1.0			
69				3	2.7	2.7
74	1	1.0	1.0			
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	50.11			50.88		
Standardabw.	9.01			8.05		

**Autonomie**

(T\_AU; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
26	1	1.0	1.0			
29	2	2.0	2.0			
31	2	2.0	2.0			
33	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
35				1	0.9	0.9
37	2	2.0	2.0	1	0.9	0.9
39	4	4.0	4.1	3	2.7	2.7
41				3	2.7	2.7
42	5	5.1	5.1	7	6.2	6.2
44	5	5.1	5.1	5	4.4	4.4
46	8	8.1	8.2	17	15.0	15.0
48	16	16.2	16.3	3	2.7	2.7
50	20	20.2	20.4	13	11.5	11.5
52	7	7.1	7.1	9	8.0	8.0
54				15	13.3	13.3
55	8	8.1	8.2			
56				6	5.3	5.3
57	5	5.1	5.1			
58				13	11.5	11.5
59	2	2.0	2.0			
60				8	7.1	7.1
61	6	6.1	6.1			
62				6	5.3	5.3
63	2	2.0	2.0			
64				1	0.9	0.9
68	1	1.0	1.0			
71				1	0.9	0.9
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	48.72			51.24		
Standardabw.	7.95			7.10		

**Selbstwertgefühl**

(T\_SW; Interview, S. 9)

	Männer			Frauen		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
12	1	1.0	1.0			
28	1	1.0	1.0			
30	1	1.0	1.0			
32				1	0.9	0.9
34				1	0.9	0.9
36	3	3.0	3.1			
38	5	5.1	5.1			
36				2	1.8	1.8
38				2	1.8	1.8
40				6	5.3	5.3
41	5	5.1	5.1			
42				6	5.3	5.3
43	8	8.1	8.2			
44				4	3.5	3.5
45	12	12.1	12.2			
46				9	8.0	8.0
47	7	7.1	7.1			
48				13	11.5	11.5
49	12	12.1	12.2			
50				13	11.5	11.5
51	9	9.1	9.2			
52				9	8.0	8.0
54	10	10.1	10.2	11	9.7	9.7
56	6	6.1	6.1	11	9.7	9.7
58	7	7.1	7.1	7	6.2	6.2
60	5	5.1	5.1	3	2.7	2.7
62	1	1.0	1.0	8	7.1	7.1
64	4	4.0	4.1	1	0.9	0.9
65				2	1.8	1.8
67				2	1.8	1.8
69	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
75				1	0.9	0.9
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	49.00			51.34		
Standardabw.	8.69			7.96		

**Liebesfähigkeit**

(T\_LF; Interview, S. 9)

	<b>Männer</b>			<b>Frauen</b>		
	Anzahl	%	Valide %	Anzahl	%	Valide %
13	1	1.0	1.0			
27	1	1.0	1.0	1	0.9	0.9
32				2	1.8	1.8
34	3	3.0	3.1			
35				2	1.8	1.8
37	6	6.1	6.1			
40	3	3.0	3.1	6	5.3	5.3
42	4	4.0	4.1	8	7.1	7.1
45	5	5.1	5.1	10	8.8	8.8
47	13	13.1	13.3	19	16.8	16.8
50	16	16.2	16.3	18	15.9	15.9
52				13	11.5	11.5
53	13	13.1	13.3			
55	9	9.1	9.2	9	8.0	8.0
58	12	12.1	12.2	7	6.2	6.2
60				4	3.5	3.5
61	5	5.1	5.1			
63	2	2.0	2.0	8	7.1	7.1
65				3	2.7	2.7
66	2	2.0	2.0			
68				2	1.8	1.8
70				1	0.9	0.9
71	2	2.0	2.0			
74	1	1.0	1.0			
.	1	1.0	/			
Gesamt	99	100.0	100.0	113	100.0	100.0
Mittelwert	50.48			50.46		
Standardabw.	9.35			8.09		



## 2. Phobienliste

Manche Menschen haben **ungewöhnlich starke Ängste** vor verschiedenen Situationen, Dingen, Personen, usw.

**Ich habe jetzt (hatte im letzten halben Jahr) unbegründet starke Angst (da) vor ...**

### D20.1 in einer Menschenmenge zu sein, Schlange zu stehen

(D20.1; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	185	86.9	87.7
kaum	2	16	7.5	7.6
mäßig	3	7	3.3	3.3
stark	4	3	1.4	1.4
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.19  
Standardabw. 0.55

### D20.2 das Haus zu verlassen oder außerhalb des Hauses allein zu sein

(D20.2; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	190	89.2	90.0
kaum	2	18	8.5	8.5
mäßig	3	3	1.4	1.4
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.11  
Standardabw. 0.36

**D20.3 mich an öffentlichen Plätzen (Markt, Kino, Parkplatz) aufzuhalten** (D20.3; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	198	93.0	93.8
kaum	2	12	5.6	5.7
mäßig	3	1	0.5	0.5
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.07  
Standardabw. 0.27

**D20.4 mich im Auto, Zug, Bus oder Flugzeug zu befinden** (D20.4; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	179	84.0	84.8
kaum	2	21	9.9	10.0
mäßig	3	9	4.2	4.3
stark	4	2	0.9	1.0
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.21  
Standardabw. 0.56

**D20.5 oder eine Brücke zu überqueren** (D20.5; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	197	92.5	93.4
kaum	2	10	4.7	4.7
mäßig	3	4	1.9	1.9
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.09  
Standardabw. 0.34

**D32.1 vor anderen sprechen zu müssen** (D32.1; Listen, S. 42)

	Anzahl	%	Valide %
--	--------	---	-------------

gar nicht	1	103	48.4	48.8
kaum	2	68	31.9	32.2
mäßig	3	36	16.9	17.1
stark	4	4	1.9	1.9
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.72  
Standardabw. 0.81

**D32.2 auf die Toilette zu müssen, wenn man nicht zu Hause ist**

(D32.2; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	183	85.9	86.7
kaum	2	20	9.4	9.5
mäßig	3	8	3.8	3.8
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.17  
Standardabw. 0.47

**D32.3 in der Öffentlichkeit zu essen oder zu trinken**

(D32.3; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	198	93.0	93.8
kaum	2	11	5.2	5.2
mäßig	3	2	0.9	1.0
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.07  
Standardabw. 0.29

**D32.4 mit Menschen zu sprechen, weil ich möglicherweise nichts zu sagen hätte oder  
"Unsinn" von mir geben könnte**

(D32.4; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	149	70.0	70.6
kaum	2	54	25.4	25.6

mäßig	3	8	3.8	3.8
	8	2	0.9	/

---

Gesamt                      213                      100.0                      100.0

Mittelwert            1.33  
 Standardabw.        0.55

**D32.5 zu schreiben, wenn mir jemand zuschaut**

(D32.5; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	170	79.8	80.6
kaum	2	36	16.9	17.1
mäßig	3	4	1.9	1.9
stark	4	1	0.5	0.5
	8	2	0.9	/

---

Gesamt                      213                      100.0                      100.0

Mittelwert            1.22  
 Standardabw.        0.49

**D32.6 vor einer kleinen Gruppe Menschen zu sprechen**

(D32.6; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	138	64.8	65.7
kaum	2	46	21.6	21.9
mäßig	3	25	11.7	11.9
stark	4	1	0.5	0.5
	8	3	1.4	/

---

Gesamt                      213                      100.0                      100.0

Mittelwert            1.47  
 Standardabw.        0.72

**D42.1 Höhen**

(D42.1; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	151	70.9	71.6
kaum	2	39	18.3	18.5
mäßig	3	17	8.0	8.1
stark	4	4	1.9	1.9
	8	2	0.9	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 1.41  
Standardabw. 0.72

**D42.2 zu fliegen**

(D42.2; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	161	75.6	77.0
kaum	2	30	14.1	14.4
mäßig	3	12	5.6	5.7
stark	4	6	2.8	2.9
	8	4	1.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.34  
Standardabw. 0.72

**D42.3 Blut zu sehen**

(D42.3; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	163	76.5	77.3
kaum	2	33	15.5	15.6
mäßig	3	9	4.2	4.3
stark	4	6	2.8	2.8
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.33  
Standardabw. 0.69

**D42.4 Stürmen, Donner oder Blitz**

(D42.4; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	160	75.1	75.8
kaum	2	39	18.3	18.5
mäßig	3	11	5.2	5.2
stark	4	1	0.5	0.5
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.31  
Standardabw. 0.59

**D42.5 Schlangen, Vögeln, Ratten, Insekten oder anderen Tieren**

(D42.5; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	100	46.9	47.4
kaum	2	63	29.6	29.9
mäßig	3	32	15.0	15.2
stark	4	16	7.5	7.6
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.83  
Standardabw. 0.95

**D42.6 geschlossenen Räumen**

(D42.6; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	175	82.2	82.9
kaum	2	21	9.9	10.0
mäßig	3	15	7.0	7.1
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.24  
Standardabw. 0.57

**D42.7 eine Spritze zu bekommen oder zum Zahnarzt zu gehen**

(D42.7; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	115	54.0	54.5
kaum	2	53	24.9	25.1
mäßig	3	28	13.1	13.3
stark	4	15	7.0	7.1
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.73  
Standardabw. 0.95

**D42.8 im Wasser, z. B. in einem Swimmingpool oder See zu sein**

(D42.8; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	181	85.0	85.8
kaum	2	23	10.8	10.9
mäßig	3	7	3.3	3.3
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.18			
Standardabw.	0.46			

**D42.9 allein zu sein**

(D42.9; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	154	72.3	73.3
kaum	2	38	17.8	18.1
mäßig	3	15	7.0	7.1
stark	4	3	1.4	1.4
	8	3	1.4	/
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.37			
Standardabw.	0.68			

**D42.10 irgendwelchen anderen Situationen (z. B. Tunnels, Krankheiten, Prüfungen / Examen)**

(D42.10; Listen, S. 42)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	114	53.5	55.1
kaum	2	53	24.9	25.6
mäßig	3	32	15.0	15.5
stark	4	8	3.8	3.9
	8	6	2.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.68			
Standardabw.	0.87			

### 3. Liste körperlicher Beschwerden

In den letzten 6 Monaten litt ich (dar)unter ...

#### C0. Atembeschwerden

(C0; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	177	83.1	83.1
kaum	2	20	9.4	9.4
mäßig	3	14	6.6	6.6
stark	4	2	0.9	0.9
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.25  
Standardabw. 0.62

#### C1. Schmerzen im oberen oder unteren Bauchbereich

(C1; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	141	66.2	66.2
kaum	2	44	20.7	20.7
mäßig	3	15	7.0	7.0
stark	4	13	6.1	6.1
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.53  
Standardabw. 0.87

#### C3. Gelenkschmerzen

(C3; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	125	58.7	59.2
kaum	2	50	23.5	23.7
mäßig	3	24	11.3	11.4
stark	4	12	5.6	5.7
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.63  
Standardabw. 0.90

#### C4. Schmerzen in Armen und Beinen (mit Ausnahme der Gelenke)

(C4; Listen, S. 40)



		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	177	83.1	83.1
kaum	2	23	10.8	10.8
mäßig	3	9	4.2	4.2
stark	4	4	1.9	1.9
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.25			
Standardabw.	0.62			

**C5. Schmerzen im Brustkorb**

(C5; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	184	86.4	87.6
kaum	2	17	8.0	8.1
mäßig	3	10	4.7	4.7
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.17			
Standardabw.	0.49			

**C6. erheblichen Problemen mit Kopfschmerzen**

(C6; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	100	46.9	46.9
kaum	2	59	27.7	27.7
mäßig	3	38	17.8	17.8
stark	4	16	7.5	7.5
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.86			
Standardabw.	0.97			

**C7. nur für Frauen: außergewöhnlich schmerzvollen Menstruationsphasen** (C7; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	65	30.5	54.6
kaum	2	34	16.0	28.6
mäßig	3	16	7.5	13.4
stark	4	4	1.9	3.4
Gesamt		119	100.0	100.0

Mittelwert 1.66  
Standardabw. 0.84

**C8. Schmerzen beim Wasserlassen** (C8; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	194	91.1	91.9
kaum	2	7	3.3	3.3
mäßig	3	8	3.8	3.8
stark	4	2	0.9	1.0
	8	2	0.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.14  
Standardabw. 0.50

**C9. mind. 24 Stunden lang nicht in der Lage zu sein, Wasser zu lassen** (C9; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	211	99.1	99.5
stark	4	1	0.5	0.5
	8	1	0.5	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.01  
Standardabw. 0.21

**C10. Brennenden Schmerzen im Intimbereich**

(C10; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	188	88.3	88.7
kaum	2	17	8.0	8.0
mäßig	3	7	3.3	3.3
	8	1	0.5	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.15  
Standardabw. 0.44

**C11. anderen Schmerzen**

(C11; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	158	74.2	77.1
kaum	2	20	9.4	9.8
mäßig	3	18	8.5	8.8
stark	4	9	4.2	4.4
	8	8	3.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.41  
Standardabw. 0.83

**C15. erheblichen Problemen mit Erbrechen (außerhalb der Schwangerschaft)**

(C15; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	187	87.8	91.7
kaum	2	10	4.7	4.9
mäßig	3	5	2.3	2.5
stark	4	2	0.9	1.0
	8	9	4.2	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.13  
Standardabw. 0.47

**C16. nur für Frauen:**

**fortwährendem Erbrechen während der Schwangerschaft(en)**

(C16; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	100	46.9	96.2
kaum	2	2	0.9	1.9
mäßig	3	1	0.5	1.0
stark	4	1	0.5	1.0
	8	108	50.7	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.07

Standardabw. 0.38

**C17. erheblichen Problemen mit Übelkeit, Brechreiz**

(C17; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	183	85.9	85.8
kaum	2	23	10.8	10.8
mäßig	3	4	1.9	1.9
stark	4	3	1.4	1.4
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.19

Standardabw. 0.53

**C18. erheblichen Problemen mit flüssigem Stuhlgang oder Durchfall**

(C18; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	164	77.0	77.3
kaum	2	33	15.5	15.6
mäßig	3	11	5.2	5.2
stark	4	4	1.9	1.9
	8	1	0.5	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.32

Standardabw. 0.66

**C19. erhebl. Problemen mit übermäßigem Völlegefühl oder Blähungen** (C19; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	124	58.2	58.2
kaum	2	68	31.9	31.9
mäßig	3	17	8.0	8.0
stark	4	4	1.9	1.9
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.54  
Standardabw. 0.72

**C20. Unverträglichkeit verschiedener Nahrungsmittel** (C20; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	179	84.0	84.0
kaum	2	25	11.7	11.7
mäßig	3	7	3.3	3.3
stark	4	2	0.9	0.9
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.21  
Standardabw. 0.54

**C21. zeitweiliger Blindheit** (C21; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	211	99.1	99.1
kaum	2	1	0.5	0.5
mäßig	3	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.01  
Standardabw. 0.15

**C22. verschwommen zu sehen (ohne Brille zu brauchen)**

(C22; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	179	84.0	84.4
kaum	2	23	10.8	10.8
mäßig	3	10	4.7	4.7
	8	1	0.5	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.20  
Standardabw. 0.51

**C23. zeitweiliger Taubheit**

(C23; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	208	97.7	97.7
kaum	2	2	0.9	0.9
mäßig	3	2	0.9	0.9
stark	4	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.04  
Standardabw. 0.30

**C24. Schwierigkeiten beim Gehen**

(C24; Listen, S. 40)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	197	92.5	92.5
kaum	2	9	4.2	4.2
mäßig	3	6	2.8	2.8
stark	4	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.11  
Standardabw. 0.43

**C25. Gefühlsverlust z. B. in Armen und Beinen**

(C25; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	199	93.4	93.4
kaum	2	11	5.2	5.2
mäßig	3	2	0.9	0.9
stark	4	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.09  
Standardabw. 0.35

**C26. Lähmungen**

(C26; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	213	100.0	100.0
Gesamt		213	100.0	100.0

**C27. Stimmverlust**

(C27; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	205	96.2	96.2
kaum	2	5	2.3	2.3
mäßig	3	2	0.9	0.9
stark	4	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.06  
Standardabw. 0.32

**C28. Krampfanfällen**

(C28; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	200	93.9	93.9
kaum	2	10	4.7	4.7
mäßig	3	2	0.9	0.9
stark	4	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.08  
Standardabw. 0.35

**C29. Schwäche- oder Ohnmachtsanfällen**

(C29; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	190	89.2	89.2
kaum	2	22	10.3	10.3
mäßig	3	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.11  
Standardabw. 0.33

**C30. Bewußtlosigkeit**

(C30; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	210	98.6	98.6
kaum	2	2	0.9	0.9
mäßig	3	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.02  
Standardabw. 0.17



**C31. Gedächtnislücken (d. h. im Anschluß an einen Zeitraum von Stunden oder Tagen sich nicht mehr erinnern können, was passierte)** (C31; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	179	84.0	84.0
kaum	2	30	14.1	14.1
mäßig	3	4	1.9	1.9
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.18  
Standardabw. 0.43

**C34. doppelt zu sehen (Doppelbilder)** (C34; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	206	96.7	96.7
kaum	2	6	2.8	2.8
mäßig	3	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.04  
Standardabw. 0.21

**C35. Kurzatmigkeit** (C35; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	196	92.0	92.0
kaum	2	6	2.8	2.8
mäßig	3	10	4.7	4.7
stark	4	1	0.5	0.5
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.14  
Standardabw. 0.49

**C36. Herzklopfen** (C36; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	146	68.5	68.5
kaum	2	49	23.0	23.0
mäßig	3	18	8.5	8.5
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.40			
Standardabw.	0.64			

**C37. Schwindelgefühlen**

(C37; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	139	65.3	65.3
kaum	2	56	26.3	26.3
mäßig	3	18	8.5	8.5
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.43			
Standardabw.	0.65			

**C38. Phasen körperlicher Schwäche**

(C38; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	116	54.5	54.7
kaum	2	78	36.6	36.6
mäßig	3	19	8.9	8.9
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	1.54			
Standardabw.	0.66			

**C39. (sehr stark) Pusteln, Flecken oder sonstigen farblichen Veränderungen der Haut**

(C39; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	171	80.3	80.3
kaum	2	26	12.2	12.2
mäßig	3	10	4.7	4.7
stark	4	6	2.8	2.8
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.30

Standardabw. 0.69

**C40. erheblichen Schwierigkeiten mit schlechtem Geschmack im Mund, belegter**

**Zunge**

(C40; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	172	80.8	80.8
kaum	2	36	16.9	16.9
mäßig	3	5	2.3	2.3
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.22

Standardabw. 0.47

**C41. zu oft wasserlassen zu müssen**

(C41; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	165	77.5	77.5
kaum	2	36	16.9	16.9
mäßig	3	10	4.7	4.7
stark	4	2	0.9	0.9
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.29

Standardabw. 0.60

**C42. (sehr stark) unangenehmen Taubheitsgefühl oder Kribbeln**

(C42; Listen, S. 41)

Anzahl	%	Valide %
--------	---	-------------

gar nicht	1	186	87.3	87.7
kaum	2	22	10.3	10.4
mäßig	3	4	1.9	1.9
	8	1	0.5	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 1.14  
Standardabw. 0.40

**C43. Kloß im Hals, Schluckbeschwerden**

(C43; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	173	81.2	81.2
kaum	2	32	15.0	15.0
mäßig	3	7	3.3	3.3
stark	4	1	0.5	0.5

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 1.23  
Standardabw. 0.52

**C45. nur für Frauen:**

**außer im 1. Jahr der Menstruation: unregelmäßiger Menstruation**

(C45; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	82	71.7	72.3
kaum	2	21	18.6	18.8
mäßig	3	5	4.4	4.5
stark	4	5	4.4	4.5
	8	1	0.9	/

Gesamt 114 100.0 100.0

Mittelwert 1.41  
Standardabw. 0.78

**C46. nur für Frauen: besonders starken Regelblutungen**

(C46; Listen, S. 41)

Anzahl	%	Valide %
--------	---	----------

gar nicht	1	75	65.5	65.5
kaum	2	25	22.1	22.1
mäßig	3	10	8.8	8.8
stark	4	4	3.5	3.5

---

Gesamt		114	100.0	100.0
--------	--	-----	-------	-------

Mittelwert 1.50  
Standardabw. 0.80

**Wie zufrieden sind Sie (insgesamt gesehen) mit Ihrer körperlichen Gesundheit**

(ZUFRGESU; Listen, S. 41)

		Anzahl	%	Valide %
sehr unzufrieden	1	1	0.5	0.5
	2	3	1.4	1.4
.	3	4	1.9	1.9
.	4	9	4.2	4.2
	5	40	18.8	18.8
	6	84	39.4	39.4
sehr zufrieden	7	71	33.3	33.3
	8	1	0.5	0.5

---

Gesamt		213	100.0	100.0
--------	--	-----	-------	-------

Mittelwert 5.93  
Standardabw. 1.11

**4. Standard-Demographie und Sozialstatistik****1. Was machen Sie derzeit beruflich?**

(BERUF; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
angestellt (Arbeiter, Beamter)	1	122	57.5	57.5
freiberuflich/selbständig	2	6	2.8	2.8
Wehr-/Zivil-/Sozialdienst	3	12	5.7	5.7
Studium	4	37	17.5	17.5
andere Ausbildung	6	14	6.6	6.6
arbeitslos	7	9	4.2	4.2
anderes	8	12	5.7	5.7
	Gesamt	212	100.0	100.0

**2. Wie ist Ihr Familienstand?**

(FAMST; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
ledig	1	187	88.2	88.2
verheiratet	2	22	10.4	10.4
geschieden	3	2	0.9	0.9
verwitwet	4			
getrennt lebend	5	1	0.5	0.5
	Gesamt	212	100.0	100.0

**3. Haben Sie Kinder?**

(KIN; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	178	84.0	84.0
ja	2	34	16.0	16.0
	Gesamt	212	100.0	100.0

**4. (FALLS JA:) wieviele?**

(N\_KIN; Interview, S. 11)

	Anzahl	%	Valide %
0	178	84.0	84.0
1	27	12.7	12.7
2	7	3.3	3.3
Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 0.19

Standardabw. 0.47

**5. wie alt sind Sie? (Jahre)**

(ALTKIN1; Interview, S. 11)

	Anzahl	%	Valide %	
Alter des ersten Kindes	0.1	1	0.5	2.9
	0.3	1	0.5	2.9
	0.4	1	0.5	2.9
	0.5	2	0.9	5.9
	0.7	1	0.5	2.9
	1.0	4	1.9	11.8
	1.3	1	0.5	2.9
	2.0	5	2.4	14.7
	2.5	3	1.4	8.8
	3.0	2	0.9	5.9
	4.0	5	2.4	14.7
	5.0	6	2.8	17.6
	6.0	2	0.9	5.9
	.	178	84.0	/
Gesamt	212	100.0	100.0	

Mittelwert 2.74

Standardabw. 1.82

(ALTKIN2; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
Alter des zweiten Kindes	0.2	1	0.5	14.3
	0.6	1	0.5	14.3
	0.8	1	0.5	14.3
	2.0	2	0.9	28.6
	2.5	1	0.5	14.3
	3.0	1	0.5	14.3
	.	205	96.7	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.59  
Standardabw. 1.06

**6. Leben Sie im eigenen Haushalt?**

(HH; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	41	19.3	19.3
ja	2	164	77.4	77.4
WG	3	7	3.3	3.3
Gesamt		212	100.0	100.0

**7. Leben Sie alleine? / Mit wem leben Sie zusammen?**

(WOHNSIT; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
allein	1	49	23.1	23.1
mit Partner(in)	2	85	40.1	40.1
mit Kind(ern)	3	4	1.9	1.9
mit Partner(in) und Kind(ern)	4	30	14.2	14.2
Eltern / Verwandte	5	30	14.2	14.2
andere	6	14	6.6	6.6
Gesamt		212	100.0	100.0



**8. Wieviele Personen leben im Haushalt?**

(N\_HH; Interview, S. 11)

	Anzahl	%	Valide %
1	57	26.9	26.9
2	92	43.4	43.4
3	41	19.3	19.3
4	20	9.4	9.4
5	1	0.5	0.5
6	1	0.5	0.5
Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 2.15  
Standardabw. 0.97

**9. Wie groß ist das Haus / die Wohnung?**

(W\_QM\_SEK; Interview, S. 11)

	Anzahl	%	Valide %
10 bis 19 qm	4	1.9	1.9
20 bis 29 qm	18	8.5	8.5
30 bis 39 qm	20	9.4	9.4
40 bis 49 qm	51	24.1	24.1
50 bis 59 qm	43	20.3	20.3
60 bis 69 qm	23	10.8	10.8
70 bis 79 qm	19	9.0	9.0
80 bis 89 qm	16	7.5	7.5
90 bis 99 qm	4	1.9	1.9
100 bis 109 qm	5	2.4	2.4
120 bis 129 qm	4	1.9	1.9
130 bis 139 qm	1	0.5	0.5
150 bis 159 qm	1	0.5	0.5
160 bis 169 qm	1	0.5	0.5
180 bis 189 qm	1	0.5	0.5
190 bis 200 qm	1	0.5	0.5
Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 56.77 qm      Minimum 10.00 qm  
Standardabw. 26.77 qm      Maximum 200.00 qm

**10. Anzahl der Räume (mit Küche, ohne Bad)**

(N\_ZIM; Interview, S. 11)

	Anzahl	%	Valide %
1.0	16	7.5	7.5
1.5	1	0.5	0.5
2.0	32	15.1	15.1
2.5	1	0.5	0.5
3.0	82	38.7	38.7
3.5	3	1.4	1.4
4.0	43	20.3	20.3
5.0	27	12.7	12.7
6.0	5	2.4	2.4
7.0	2	0.9	0.9
Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 3.26  
Standardabw. 1.22

**Wohnungsgröße: qm/Kopf**

(QM\_PCSEK; Interview, S. 11)

	Anzahl	%	Valide %
6 bis 10 qm	3	1.4	1.4
11 bis 15 qm	15	7.1	7.1
16 bis 20 qm	38	17.9	17.9
21 bis 25 qm	52	24.5	24.5
26 bis 30 qm	37	17.5	17.5
31 bis 35 qm	14	6.6	6.6
36 bis 40 qm	19	9.0	9.0
41 bis 45 qm	11	5.2	5.2
46 bis 50 qm	14	6.6	6.6
51 bis 55 qm	3	1.4	1.4
56 bis 60 qm	1	0.5	0.5
61 bis 65 qm	1	0.5	0.5
66 bis 70 qm	1	0.5	0.5
71 bis 75 qm	1	0.5	0.5
76 bis 80 qm	1	0.5	0.5
86 bis 90 qm	1	0.5	0.5
Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 28.99 qm Minimum 8.67 qm  
Standardabw. 12.64 qm Maximum 90.00 qm

**11. Wohnen Sie in einer(m)**

(WOHNSTA; Interview, S. 11)

	Anzahl	%	Valide %
--	--------	---	----------

Mietwohnung	1	193	91.0	91.0
Eigentumswohnung/Eigenheim	2	12	5.7	5.7
zur Untermiete	3	/		
Studentenwohnheim	4	7	3.3	3.3
Gesamt		212	100.0	100.0

**12. Was zahlen Sie monatlich an Miete (bei Eigentümern entsprechende Belastung durch Abzahlungen) mit Nebenkosten (Wasser, Strom, Heizung etc.) in DM?**

(MIETESEK; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
Keine Miete	0	15	7.1	7.1
bis 100 DM	1	2	0.9	0.9
101 bis 200 DM	2	17	8.0	8.0
201 bis 300 DM	3	39	18.4	18.4
301 bis 400 DM	4	14	6.6	6.6
401 bis 500 DM	5	36	17.0	17.0
501 bis 600 DM	6	25	11.8	11.8
601 bis 700 DM	7	25	11.8	11.8
701 bis 800 DM	8	10	4.7	4.7
801 bis 900 DM	9	8	3.8	3.8
901 bis 1000 DM	10	7	3.3	3.3
1001 bis 1100 DM	11	4	1.9	1.9
1101 bis 1200 DM	12	1	0.5	0.5
1201 bis 1300 DM	13	1	0.5	0.5
1301 bis 1400 DM	14	4	1.9	1.9
1401 bis 1500 DM	15	2	0.9	0.9
1501 bis 1600 DM	16	1	0.5	0.5
mehr als 1600 DM	17	1	0.5	0.5
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert      510.69 DM                      Minimum            0.00 DM  
 Standardabw.    347.51 DM                              Maximum            2500.00 DM

**13. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation?**

(WO\_ZUFR; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
"mies"	1	10	4.7	4.7
	2	10	4.7	4.7
.	3	8	3.8	3.8
.	4	47	22.2	22.2
	5	55	25.9	25.9
	6	44	20.8	20.8
"prächtig"	7	38	17.9	17.9
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 4.94  
Standardabw. 1.58

**14. Wie hoch ist Ihr monatliches Netto-Einkommen?**

**FALLS EIGENER HAUSHALT: Haushaltseinkommen**

(HH\_EINK2; Interview, S. 11)

		Anzahl	%	Valide %
weniger als 500 DM	1	5	2.4	2.4
bis 1000 DM	2	28	13.2	13.2
bis 1500 DM	3	28	13.2	13.2
bis 2000 DM	4	54	25.5	25.5
bis 2500 DM	5	24	11.3	11.3
bis 3000 DM	6	20	9.4	9.4
bis 3500 DM	7	17	8.0	8.0
bis 4000 DM	8	18	8.5	8.5
bis 5000 DM	9	12	5.7	5.7
bis 6000 DM	10	2	0.9	0.9
bis 7000 DM	11	2	0.9	0.9
bis 10000 DM	14	2	0.9	0.9
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2412.29 DM      Minimum 250.00 DM  
Standardabw. 1449.90 DM      Maximum 10000.00 DM

**15. Aus welchen Quellen stammt dieses Geld?**

(EINK\_QU1; Interview, S. 11)

Einkommensquelle 1	Anzahl	%	Valide %
--------------------	--------	---	----------

Eigenverdienst	1	144	67.9	67.9
Sozial-, Arbeitslosenhilfe	2	4	1.9	1.9
Arbeitslosengeld	3	5	2.4	2.4
Unterstützung durch Familie	4	15	7.1	7.1
Partner(in)	5	11	5.2	5.2
Nebenverdienste	6	1	0.5	0.5
BAföG/Stipendium	7	19	9.0	9.0
Sonstiges	8	13	6.1	6.1
Gesamt		212	100.0	100.0

(EINK\_QU2; Interview, S. 11)

Einkommensquelle 2		Anzahl	%	Valide %
Eigenverdienst	1	7	3.3	6.5
Sozial-, Arbeitslosenhilfe	2	5	2.4	4.7
Arbeitslosengeld	3	1	0.5	0.9
Unterstützung durch Familie	4	10	4.7	9.3
Partner(in)	5	60	28.3	56.1
Nebenverdienste	6	10	4.7	9.3
BAföG/Stipendium	7	2	0.9	1.9
Sonstiges	8	12	5.7	11.2
.	.	105	49.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

(EINK\_QU3; Interview, S. 11)

Einkommensquelle 3		Anzahl	%	Valide %
Unterstützung durch	4	6	2.8	30.0
Partner(in)	5	2	0.9	10.0
Nebenverdienste	6	3	1.4	15.0
BAföG/Stipendium	7	1	0.5	5.0
Sonstiges	8	8	3.8	40.0
.	.	192	90.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**16. Wie kommen Sie mit dem Geld, das Ihnen zur Verfügung steht, zurecht?**

(EINK\_OK; Interview, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
sehr schlecht	1	3	1.4	1.4
schlecht	2	16	7.5	7.5
mittelmäßig	3	59	27.8	27.8

gut	4	106	50.0	50.0
sehr gut	5	28	13.2	13.2
Gesamt		212	100.0	100.0
Mittelwert	3.66			
Standardabw.	0.85			

**17. Waren Sie schon einmal in finanziellen Schwierigkeiten (z. B. fällige Raten nicht bezahlt oder privat geliehenes Geld nicht zurückgegeben)?** (FIN\_PRO; Interview, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
Nein	1	197	92.9	92.9
Einmal im letzten halben Jahr	2	11	5.2	5.2
Mehrmals im letzten halben Jahr	3	4	1.9	1.9
Gesamt		212	100.0	100.0

**18. EXPLORATION: Verschuldungsgrund** (WOFUER; Interview, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
Auto	1	6	2.8	50.0
Bank/Spielhallen	2	1	0.5	8.3
Kauf einer Stereoanlage	3	1	0.5	8.3
Urlaub	4	1	0.5	8.3
Miete	5	1	0.5	8.3
Steuern	6	1	0.5	8.3
Unfall	7	1	0.5	8.3
.	.	200	94.3	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**Schuldenhöhe (in DM)** (WIEHOCH; Interview, S. 12)

	Anzahl	%	Valide %
270	1	0.5	11.1
2000	1	0.5	11.1
3000	1	0.5	11.1
4000	1	0.5	11.1
5000	2	0.9	22.2
5500	1	0.5	11.1
10000	1	0.5	11.1
20000	1	0.5	11.1

	.	203	95.8	/
	Gesamt	212	100.0	100.0
Mittelwert	6085.56			
Standardabw.	5873.85			

**19. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer finanziellen Situation?**

(EINKZUFRR; Interview, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
"mies"	1	14	6.6	6.6
	2	12	5.7	5.7
.	3	25	11.8	11.8
.	4	56	26.4	26.4
	5	59	27.8	27.8
	6	32	15.1	15.1
"prächtig"	7	14	6.6	6.6
	Gesamt	212	100.0	100.0
Mittelwert	4.35			
Standardabw.	1.52			

## 5. Schule / Universität

### 1. Besuchen Sie derzeit eine Schule / Universität?

(SCHULUNI; Interview, S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	154	72.6	72.6
ja	2	58	27.4	27.4
Gesamt		212	100.0	100.0

### Welche?

(SCHULART; Interview. S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
Gymnasium	1	1	0.5	1.7
Fachoberschule	2	1	0.5	1.7
Realschule	3			
Universität, Fachhochschule	4	47	22.2	81.0
Fachschule	5	5	2.4	8.6
Berufsschule	6	4	1.9	6.9
nicht zutreffend	.	154	72.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 4.14

Standardabw. 0.76

### 3. Welche Fachrichtung studieren Sie?

(STUDFACH; Interview. S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
Medizin	1	3	1.4	5.2
Jura/Rechtswissenschaften	2	2	0.9	3.4
Wirtschaft	3	4	1.9	6.9
Holztechnik	4	2	0.9	3.4
Mathe/Werkstoffwissenschaften	5	1	0.5	1.7
Staat. geprüfter Techniker im Eisenbahnbetrieb	6	1	0.5	1.7
Reha-Pädagoge	7	2	0.9	3.4
Geologie - Paläontologie	8	1	0.5	1.7
Journalistik	9	1	0.5	1.7
BWL	10	5	2.4	8.6
Automatisierungstechnik	11	1	0.5	1.7



Maschinenbau/Fertigungstechnik	12	3	1.4	5.2
Architektur	13	2	0.9	3.4
Sozialpädagogik	14	2	0.9	3.4
Bauingenieurwesen	15	1	0.5	1.7
Pharmazie	16	1	0.5	1.7
E-Technik/Techn. Informatik	17	6	2.8	10.3
Kraftfahrzeugtechnik	18	1	0.5	1.7
Verwaltung	19	1	0.5	1.7
Kaufmann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft	20	1	0.5	1.7
Lehramt Deutsch	21	1	0.5	1.7
MA Slawistik/Germanistik	22	1	0.5	1.7
Familienpfleger (Berufsbild.)	23	1	0.5	1.7
Anlagenbetriebstechnik	24	1	0.5	1.7
Kolleg	25	1	0.5	1.7
Agrarökologie	26	1	0.5	1.7
Finanzwirtschaft	27	1	0.5	1.7
Slawistik	28	1	0.5	1.7
Freizeitanimateur (Umschulung)	29	1	0.5	1.7
Mathematik	30	1	0.5	1.7
Landeskultur-/Umwelttechnik	31	1	0.5	1.7
Offiziersanwärter	32	1	0.5	1.7
Heilpädagogik	33	1	0.5	1.7
Chemie	34	1	0.5	1.7
MA Russisch/Englisch	35	1	0.5	1.7
Ergotherapeutin	36	1	0.5	1.7
Autoelektriker (Umschulung)	37	1	0.5	1.7
nicht zutreffend	.	154	72.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**4. Im wievielten Semester sind Sie?**

(STUDSEM; Interview, S. 13)

	Semester	Anzahl	%	Valide %
	1	6	2.8	12.2
	2	4	1.9	8.2
	3	5	2.4	10.2
	4	2	0.9	4.1
	5	2	0.9	4.1
	6	1	0.5	2.0
	7	6	2.8	12.2
	8	3	1.4	6.1
	9	11	5.2	22.4
	10	5	2.4	10.2
	11	3	1.4	6.1
	12	1	0.5	2.0
nicht zutreffend	.	163	76.9	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 6.39  
Standardabw. 3.44

**5. Wieviel Stunden (je Woche) bringen Sie für Studium oder Schule auf?**

(ARBSTD; Interview. S. 13)

	Stunden	Anzahl	%	Valide %
keine	0.0	3	1.4	5.7
	3.0	1	0.5	1.9
	6.0	1	0.5	1.9
	10.0	4	1.9	7.5
	15.0	1	0.5	1.9
	16.0	1	0.5	1.9
	18.0	1	0.5	1.9
	20.0	5	2.4	9.4
	22.0	1	0.5	1.9
	30.0	7	3.3	13.2
	35.0	4	1.9	7.5
	36.0	2	0.9	3.8
	40.0	11	5.2	20.8
	45.0	4	1.9	7.5
	50.0	3	1.4	5.7
52.0	1	0.5	1.9	
60.0	2	0.9	3.8	
70.0	1	0.5	1.9	
nicht zutreffend	.	159	75.0	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 31.21  
Standardabw. 16.36

**6. Auf welcher Schule waren Sie zuletzt?**

(SCHULE; Interview. S. 13)

	Anzahl	%	Valide %
Gymnasium/EOS	26	12.3	12.3
Berufsausb./Abitur	17	8.0	8.0
POS	162	76.4	76.4
Hilfsschule	7	3.3	3.3
andere Schule	7	3.3	3.3
Gesamt		212	100.0

Mittelwert 2.74  
Standardabw. 0.80

**7. Welchen Schulabschluß haben Sie erreicht?**

(SCHULAB; Interview. S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
Abitur	1	49	23.1	23.1
10. Klasse POS	2	153	72.2	72.2
9. Klasse ohne Abschluß	3	2	0.9	0.9
8. Klasse POS	4	8	3.8	3.8
Hilfsschulabschluß	5			
sonstiges	6			
ohne Abschluß	7			
Gesamt		212	100.0	100.0
Mittelwert	1.85			
Standardabw.	0.61			

**8. Welche Durchschnittsnote hatten Sie in ihrem Abschlußzeugnis bzw. letzten Zeugnis?**

(NOTE\_AB; Interview. S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
<b>1.0</b>	1.0	8	3.8	3.8
	1.1	4	1.9	1.9
	1.2	7	3.3	3.3
	1.3	9	4.2	4.2
	1.4	10	4.7	4.7
1.5	1.5	3	1.4	1.4
	1.6	5	2.4	2.4
	1.7	14	6.6	6.6
	1.8	9	4.2	4.2
	1.9	5	2.4	2.4
<b>2.0</b>	2.0	58	27.4	27.4
	2.1	2	0.9	0.9
	2.2	6	2.8	2.8
	2.3	1	0.5	0.5
	2.4	2	0.9	0.9
2.5	2.5	7	3.3	3.3
	2.6	4	1.9	1.9
	2.7	2	0.9	0.9
	2.8	3	1.4	1.4
	2.9	2	0.9	0.9
<b>3.0</b>	3.0	34	16.0	16.0
	3.1	2	0.9	0.9
	3.2	3	1.4	1.4
	3.4	1	0.5	0.5
3.5	3.5	2	0.9	0.9
	3.6	1	0.5	0.5
<b>4.0</b>	4.0	8	3.8	3.8

Gesamt 212 100.0 100.0

Mittelwert 2.17  
Standardabw. 0.72

**Abschlußzeugnis bzw. letzten Zeugnis: Fach Deutsch**

(NOTE\_DEU; Interview. S. 13)

	Anzahl	%	Valide %
1.0	49	23.1	23.4
1.5	3	1.4	1.4
2.0	97	45.8	46.4
2.5	3	1.4	1.4
3.0	43	20.3	20.6
3.5	1	0.5	0.5
4.0	13	6.1	6.2
keine Angabe	.	3	1.4
Gesamt		212	100.0

Mittelwert 2.10  
Standardabw. 0.84

**Abschlußzeugnis bzw. letzten Zeugnis: Fach Mathematik**

(NOTE\_MAT; Interview. S. 13)

	Anzahl	%	Valide %
1.0	41	19.3	19.4
1.5	2	0.9	0.9
2.0	83	39.2	39.3
2.5	1	0.5	0.5
3.0	58	27.4	27.5
3.5	1	0.5	0.5
4.0	23	10.8	10.9
5.0	2	0.9	0.9
keine Angabe	.	1	0.5
Gesamt		212	100.0

Mittelwert 2.33  
Standardabw. 0.95

**Abschlußzeugnis bzw. letzten Zeugnis: 1. Fremdsprache**

(NOTE\_1FR; Interview. S. 13)

Valide

		Anzahl	%	%
	1.0	51	24.1	24.2
	2.0	68	32.1	32.2
	3.0	68	32.1	32.2
	4.0	21	9.9	10.0
	5.0	3	1.4	1.4
keine Angabe	.	1	0.5	/
	Gesamt	212	100.0	100.0
Mittelwert	2.32			
Standardabw.	1.00			

**Abschlußzeugnis bzw. letzten Zeugnis: Fach Sport**

(NOTE\_SPO; Interview. S. 13)

	Anzahl	%	Valide %
1.0	93	43.9	45.4
2.0	77	36.3	37.6
3.0	33	15.6	16.1
4.0	2	0.9	1.0
keine Angabe	.	7	3.3
Gesamt		212	100.0

Mittelwert 1.73

Standardabw. 0.76

**Abschlußzeugnis bzw. letzten Zeugnis: Fächer mit Abschlußzensur 5 (Anzahl)**

(NOTE\_5ER; Interview. S. 13)

	Anzahl	%	Valide %
1.0	1	0.5	50.0
5.0	1	0.5	50.0
keine Angabe	.	210	99.1
Gesamt		212	100.0

Mittelwert 3.00

Standardabw. 2.83

**Berufsschule: 1. Fach**

(NOTE\_BS1; Interview. S. 13)

	Anzahl	%	Valide %
1.0	5	2.4	18.5
2.0	13	6.1	48.1
3.0	8	3.8	29.6
4.0	1	0.5	3.7
keine Angabe	.	185	87.3
Gesamt		212	100.0

Mittelwert 2.18

Standardabw. 0.79

**Berufsschule: 2. Fach**

(NOTE\_BS2; Interview. S. 13)

Valide

		Anzahl	%	%
	1.0	4	1.9	21.1
	2.0	12	5.7	63.2
	3.0	2	0.9	10.5
	4.0	1	0.5	5.3
keine Angabe	.	193	91.0	/
Gesamt		212	100.0	100.0
Mittelwert	2.00			
Standardabw.	0.74			

**Berufsschule: 3. Fach**

(NOTE\_BS3; Interview. S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
	1.0	5	2.4	31.3
	2.0	8	3.8	50.0
	3.0	3	1.4	18.8
keine Angabe	.	196	92.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0
Mittelwert	1.88			
Standardabw.	0.72			

**Berufsschule: 4. Fach**

(NOTE\_BS4; Interview. S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
	1.0	2	0.9	18.2
	2.0	6	2.8	54.5
	3.0	3	1.4	27.3
keine Angabe	.	201	94.8	/
Gesamt		212	100.0	100.0
Mittelwert	2.09			
Standardabw.	0.70			

**11. Bundeswehr und Zivildienst**

(BW\_ZD; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	124	58.5	59.3
ja	2	85	40.1	40.7
keine Angabe	.	3	1.4	/

Gesamt 212 100.0 100.0

**12. Beschäftigungslosigkeit (> 3 Monate)**

(ARBLOS; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	152	71.7	72.7
ja	2	57	26.9	27.3
keine Angabe	.	3	1.4	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**13. Fehlzeiten/Orientierungsphasen (> 3 Monate)**

(ORIENT; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	191	90.1	91.4
ja	2	18	8.5	8.6
keine Angabe	.	3	1.4	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**14. Abgeschlossene Berufsausbildung**

(ABG\_BER; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	30	14.2	14.3
ja	2	180	84.9	85.7
keine Angabe	.	2	0.9	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**15. Ausbildung begonnen und nicht beendet**

(AUSBABBR; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	193	91.0	93.7
ja	2	13	6.1	6.3
keine Angabe	.	6	2.8	/
Gesamt		212	100.0	100.0



**Weshalb?**

(WHY; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
Anforderungen zu hoch	1	1	0.5	12.5
Wende	2	1	0.5	12.5
Prüfung nicht bestanden	3	1	0.5	12.5
gesundheitliche Gründe	4	1	0.5	12.5
Beruf nach Wende nicht anerk.	5	2	0.9	25.0
keine Perspektive	6	1	0.5	12.5
Schwangerschaft	7	1	0.5	12.5
keine Angabe	.	204	96.2	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 4.12

Standardabw. 2.03

**16. Realistische Ziele für die berufliche Zukunft**

(REA\_ZIEL; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	11	5.2	5.5
ja	2	188	88.7	94.0
nicht zutreffend	8	1	0.5	0.5
keine Angabe	.	12	5.7	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**17. Falls Arbeitslos: Bemühungen um Arbeits-/Ausbildungsplatz**

(BEM\_ARB; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	11	5.2	57.9
ja	2	8	3.8	42.1
keine Angabe	.	193	91.0	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**18. Haben Sie eine Zwischen- bzw. Hauptprüfung abgeschlossen?**

(PRUEF; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	6	2.8	14.0
ja	2	37	17.5	86.0
keine Angabe	.	169	79.7	/

Gesamt 212 100.0 100.0

**19. Abschlußnoten (Durchschnittsnoten)**

(NOTE\_UNI; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
<b>1.0</b>	1.0	1	0.5	2.8
	1.3	1	0.5	2.8
	1.4	1	0.5	2.8
	1.5	2	0.9	5.6
	1.7	2	0.9	5.6
<b>2.0</b>	2.0	11	5.2	30.6
	2.1	2	0.9	5.6
	2.2	2	0.9	5.6
	2.3	3	1.4	8.3
	2.5	2	0.9	5.6
<b>3.0</b>	3.0	5	2.4	13.9
	3.5	2	0.9	5.6
	3.7	1	0.5	2.8
<b>4.0</b>	4.0	1	0.5	2.8
keine Angabe	.	176	83.0	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.29

Standardabw. 0.69

**20. Wie lange brauchen Sie voraussichtlich noch bis zur Zwischen- bzw. Hauptprüfung? (Semester)**

(T\_PRUEF; Interview. S. 14)

	Semester	Anzahl	%	Valide %
kein Semester	0	4	1.9	21.1
	1	6	2.8	31.6
	2	5	2.4	26.3
	3	3	1.4	15.8
	6	1	0.5	5.3
keine Angabe	.	193	91.0	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.63

Standardabw. 1.46

**21. Wie lange ist die Regelstudienzeit? (Semester)**

(T\_REGSTU; Interview. S. 14)

Semester	Anzahl	%	Valide %
7	1	0.5	5.0
8	4	1.9	20.0
9	7	3.3	35.0
10	7	3.3	35.0
12	1	0.5	5.0
Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 9.20  
Standardabw. 1.10

**22. Wie schätzen Sie Ihre Leistungen ein, im Vergleich zu Ihren Kommilitonen bzw. Mitschülern?**

(STULEIST; Interview. S. 14)

		Anzahl	%	Valide %
weit unterdurchschnittlich	1			
unterdurchschnittlich	2	1	0.5	2.4
gering unterdurchschnittlich	3			
durchschnittlich	4	22	10.4	53.7
gering überdurchschnittlich	5	13	6.1	31.7
überdurchschnittlich	6	5	2.4	12.2
weit überdurchschnittlich	7			
keine Angabe	.	171	80.7	/
	Gesamt	212	100.0	100.0
Mittelwert	4.51			
Standardabw.	0.81			

## 6. Beruf / Weiterbildung

### 1. Bitte beschreiben Sie Ihre jetzige bzw. letzte berufliche Tätigkeit genau! (einschl. Berufsbezeichnung / Studienbezeichnung)

(BER\_BEZ; Interview, S. 15)

		Anzahl	%	Valide %
Arbeitslos	0	6	2.8	2.8
Sachbearbeiter/Bürokauffrau	1	9	4.2	4.2
FA Schreibtechnik/Sekretär(in)	2	5	2.4	2.4
Nachrichtenmechaniker	3	1	0.5	0.5
Vollmatrose	4	1	0.5	0.5
Zahntechniker	6	1	0.5	0.5
Tischler	7	3	1.4	1.4
Ingenieur Holztechnik	8	1	0.5	0.5
Klempner/Installateur	9	1	0.5	0.5
Krankenschwester	10	5	2.4	2.4
Konditor	13	1	0.5	0.5
Bäcker	14	1	0.5	0.5
Verkäufer (auch Außendienst)	15	6	2.8	2.8
Maschinen- und Anlagenmonteur	17	3	1.4	1.4
Koch	18	3	1.4	1.4
Zeitarbeitsfirmajobs	19	1	0.5	0.5
Wissenschaftlicher Mitarbeiter	20	1	0.5	0.5
Umschulung	21	9	4.2	4.2
Redaktionsmitarbeiter	23	1	0.5	0.5
Wirtschaftskaufmann	24	1	0.5	0.5
Arzthelferin	25	3	1.4	1.4
Elektronikfacharbeiter	26	1	0.5	0.5
Bundeswehr	27	9	4.2	4.2
Seeverkehrs-/Schiffahrtskaufm.	28	1	0.5	0.5
Gärtner	29	2	0.9	0.9
Schlosser	30	3	1.4	1.4
Baggerfahrer	32	1	0.5	0.5
Meß- und Regelungstechniker	34	1	0.5	0.5
Kellner	35	3	1.4	1.4
Maler	37	2	0.9	0.9
Student(in)	39	45	21.2	21.2
Heil- und Erziehungspfleger	40	1	0.5	0.5
Kraftfahrer	41	4	1.9	1.9
Beamte im mittleren Dienst	42	1	0.5	0.5
Finanzkaufmann	43	2	0.9	0.9
Industriekaufmann	44	2	0.9	0.9
Kälteanlagenmonteur	45	1	0.5	0.5
Techniker/Elektriker	46	2	0.9	0.9
Flugstewardess	47	1	0.5	0.5
Schneiderin	49	1	0.5	0.5
Telefonistin	50	1	0.5	0.5
Schaffner	51	1	0.5	0.5
KFZ Schlosser/-Mechaniker/ KFZ-Elektriker	54	2	0.9	0.9
Einwohnerdienststelle	56	1	0.5	0.5

Heimerzieher/Erzieherin	57	1	0.5	0.5
Fliesenleger	59	2	0.9	0.9
Schiffsbetriebsschlosser	60	1	0.5	0.5
Filialleiter	61	1	0.5	0.5
Zivildienstleistender	63	4	1.9	1.9
Bürokauffrau	64	1	0.5	0.5
Krippenerzieherin	65	1	0.5	0.5
Maurer	67	2	0.9	0.9
Zimmerservice (Hotel)	69	2	0.9	0.9
Blumenbinderin/Floristin	71	1	0.5	0.5
Bauschlosser	72	1	0.5	0.5
Verwaltungsangestellter	75	1	0.5	0.5
Bankkaufmann	76	3	1.4	1.4
Zimmermann	77	2	0.9	0.9
Hebamme	78	1	0.5	0.5
Versicherungsmakler/-fachwirt	79	2	0.9	0.9
Lagerarbeiter/Lagerwirtschaft	81	1	0.5	0.5
Rechnungswesen	83	1	0.5	0.5
Pharmaberaterin	85	1	0.5	0.5
Dekorateur	87	1	0.5	0.5
EDV-Fachmann	90	1	0.5	0.5
Bauingenieur	91	1	0.5	0.5
FA Offsetdrucktechnik	92	1	0.5	0.5
Med. Masseur und Bademeister	94	1	0.5	0.5
Fensterproduktion	96	1	0.5	0.5
Elektrozeichnerin	97	1	0.5	0.5
Dokumentationsassistentin	99	1	0.5	0.5
Gebrauchswerber	100	1	0.5	0.5
Raumausstatter	101	1	0.5	0.5
Kaufmännische Angestellte	102	2	0.9	0.9
Kontorist	103	1	0.5	0.5
FA Fernschreibtechnik	108	1	0.5	0.5
Bankangestellter	109	1	0.5	0.5
Justizvollzugsangestellter	114	1	0.5	0.5
(Kommunik.-)Grafik-Designer	116	1	0.5	0.5
Prüfungsassistentin	118	1	0.5	0.5
Immobilienmakler	119	1	0.5	0.5
Wachmann	121	1	0.5	0.5
FA Textilreinigung	122	1	0.5	0.5
Weiterbildung/Fortbildung	124	1	0.5	0.5
Pflegehelfer	125	1	0.5	0.5
Hausfrau/Erz.-oder Mütterjahr	126	9	4,2	4,2
Gesamt		212	100.0	100.0

**2. Welchen Beruf haben Sie erlernt?**

(ERLBERUF; Interview, S. 15)

	Anzahl	%	Valide %
Arbeitslos	0	21	9.9
FA Schreibtechnik/Sekretär(in)	2	9	4.2
Nachrichtentechniker	3	2	0.9
Vollmatrose	4	3	1.4
Dreher/FA Werkzeugmaschinen	5	2	0.9

Tischler	7	3	1.4	1.4
Klempner/Installateur	9	1	0.5	0.5
Krankenschwester	10	7	3.3	3.3
Diplom-Mathematiker	11	1	0.5	0.5
Tiefbohrer (mit Abitur)	12	1	0.5	0.5
Konditor	13	1	0.5	0.5
Bäcker	14	2	0.9	0.9
Verkäufer (auch Außendienst)	15	6	2.8	2.8
Uhrmacher	16	1	0.5	0.5
Maschinen- und Anlagenmonteur	17	8	3.8	3.8
Koch	18	5	2.4	2.4
Schriftsetzer	22	1	0.5	0.5
Wirtschaftskaufmann	24	6	2.8	2.8
Elektronikfacharbeiter	26	6	2.8	2.8
Bundeswehr	27	1	0.5	0.5
Seeverkehrs/Schiffahrtskaufm.	28	1	0.5	0.5
Gärtner	29	3	1.4	1.4
Schlosser	30	3	1.4	1.4
Baumaschinist	31	2	0.9	0.9
FA Datenverarbeitung	33	4	1.9	1.9
Meß- und Regelungstechniker	34	3	1.4	1.4
Kellner	35	6	2.8	2.8
Instandhaltungsmechaniker	36	1	0.5	0.5
Maler	37	3	1.4	1.4
BMSR-Technik	38	1	0.5	0.5
Heil- und Erziehungspfleger	40	1	0.5	0.5
Finanzkaufmann	43	4	1.9	1.9
Industriekaufmann	44	2	0.9	0.9
Techniker/Elektriker	46	2	0.9	0.9
Baufacharbeiter	48	3	1.4	1.4
Schneiderin	49	3	1.4	1.4
Telefonistin	50	1	0.5	0.5
FA Eisenbahnbetrieb	52	2	0.9	0.9
FA Maschinenbau	53	1	0.5	0.5
KFZ-Schlosser/-Mechaniker/ KFZ-Elektriker	54	5	2.4	2.4
Bauzeichnerin	55	3	1.4	1.4
Heimerzieher/Erzieherin	57	4	1.9	1.9
(Reise-)Verkehrskauffrau	58	3	1.4	1.4
Fliesenleger	59	1	0.5	0.5
Schiffsbetriebsschlosser	60	7	3.3	3.3
Groß- u. Einzelhandelskaufm.	62	1	0.5	0.5
Krippenerzieherin	65	4	1.9	1.9
Industriemechaniker	66	1	0.5	0.5
Maurer	67	2	0.9	0.9
FA für Umschlag u. Lagerung	68	1	0.5	0.5
Beiköchin	70	1	0.5	0.5
Blumenbinderin/Floristin	71	1	0.5	0.5
Soziale Dienste	73	1	0.5	0.5
Energietechniker	74	1	0.5	0.5
Bankkaufmann	76	1	0.5	0.5
Zimmermann	77	2	0.9	0.9
Hebamme	78	1	0.5	0.5
FA für chem. Produktion	80	1	0.5	0.5
Lagerarbeiter/Lagerwirtschaft	81	2	0.9	0.9

Bekleidungsfacharbeiter	82	1	0.5	0.5
Laborantin	84	1	0.5	0.5
Stellwerksmeister	86	1	0.5	0.5
FA Fernmeldeverkehr	88	1	0.5	0.5
Elektroinstallateur	89	3	1.4	1.4
FA Offsetdrucktechnik	92	1	0.5	0.5
Grundschullehrer	93	1	0.5	0.5
Med. Masseur und Bademeister	94	1	0.5	0.5
FA Holztechnik	95	1	0.5	0.5
Elektrozeichnerin	97	1	0.5	0.5
Gebrauchswerber	100	2	0.9	0.9
Kaufmännische Angestellte	102	1	0.5	0.5
Dipl.-Betriebswirt (auch FH)	104	4	1.9	1.9
FA Acker- und Pflanzenbau	105	1	0.5	0.5
Fleischer	106	3	1.4	1.4
Einzelhandelskaufmann	107	1	0.5	0.5
FA Fernschreibtechnik	108	1	0.5	0.5
Werkzeugmacher	110	1	0.5	0.5
Kindergärtnerin	111	1	0.5	0.5
FA Tierproduktion	112	1	0.5	0.5
Diplom-Schmuckdesigner	113	1	0.5	0.5
Speditionskauffrau	115	1	0.5	0.5
(Kommunik.-)Grafik-Designerin	116	1	0.5	0.5
Gas- und Wasserinstallateur	117	1	0.5	0.5
Schiffsbauer	120	1	0.5	0.5
FA Textilreinigung	122	1	0.5	0.5
Triebfahrzeugführer	123	1	0.5	0.5
DTP-Grafiker	127	1	0.5	0.5
	Gesamt	212	100.0	100.0



**3. Wie sind Sie darauf gekommen, den jetzigen Beruf / Studienrichtung zu wählen?**

(BER\_WAHL; Interview, S. 15)

1. Antwort		Anzahl	%	Valide %
eigenes Interesse/Fähigkeiten	1	103	48.6	53.1
Berufsberatung	2	15	7.1	7.7
Vater	3	21	9.9	10.8
Mutter	4	19	9.0	9.8
Freunde	5	3	1.4	1.5
Eltern	6	2	0.9	1.0
Schwester	7	3	1.4	1.5
wollte was anderes als andere	8	1	0.5	0.5
Partner	9	2	0.9	1.0
über Beziehungen	10	2	0.9	1.0
Familie/andere Verwandte	11	3	1.4	1.5
Lehrer	12	2	0.9	1.0
Firma bzw. Job	13	6	2.8	3.1
Nachbarn/Bekannte	14	6	2.8	3.1
Seefahrt als Wunsch	15	1	0.5	0.5
keine Alternative	16	4	1.9	2.1
Geld	18	1	0.5	0.5
keine Angabe	.	18	8.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 3.52

Standardabw. 4.19

**3. Wie sind Sie darauf gekommen, den jetzigen Beruf / Studienrichtung zu wählen?**

(BERWAHL2; Interview, S. 15)

2. Antwort		Anzahl	%	Valide %
eigenes Interesse/Fähigkeiten	1	4	1.9	16.7
Berufsberatung	2	2	0.9	8.3
Vater	3	4	1.9	16.7
Mutter	4	7	3.3	29.2
Freunde	5	1	0.5	4.2
Schwester	7	2	0.9	8.3
Familie/andere Verwandte	11	2	0.9	8.3
Nachbarn/Bekannte	14	1	0.5	4.2
Zeitungsinserat	17	1	0.5	4.2
keine Angabe	.	188	88.7	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 5.00

Standardabw. 4.22

**4. Welche Berufsentscheidung würden Sie heute treffen?**

(BER\_ENT; Interview, S. 15)

	Anzahl	%	Valide %
--	--------	---	----------

gleiche	1	97	45.8	53.9
andere	2	83	39.2	46.1
keine Angabe	.	32	15.1	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**Welche?** (BER\_NEU; Interview, S. 15)

		Anzahl	%	Valide %
Zahntechniker	1	2	0.9	2.6
Dekorateur	2	1	0.5	1.3
Jurist	3	3	1.4	3.9
Schneider	4	1	0.5	1.3
Konstruktionstechnik	5	1	0.5	1.3
Immobilienmakler	6	1	0.5	1.3
Informatik	7	2	0.9	2.6
Krankenschwester	8	1	0.5	1.3
Kaufmann	9	4	1.9	5.2
Abschluß	10	1	0.5	1.3
Abitur	11	15	7.1	19.5
Medizinstudium	12	2	0.9	2.6
Architekt	13	2	0.9	2.6
Physiotherapeut	14	1	0.5	1.3
Logopäde	15	1	0.5	1.3
Tischler	16	3	1.4	3.9
Pädagogik	17	1	0.5	1.3
Maler	18	1	0.5	1.3
Bauingenieur	19	1	0.5	1.3
Handwerk	20	4	1.9	5.2
Sprachstudium	21	1	0.5	1.3
Floristin	22	2	0.9	2.6
Verkäuferin	23	1	0.5	1.3
Elektrik/Elektronik	24	1	0.5	1.3
Friseur	25	1	0.5	1.3
Fernseh und Werbung	26	1	0.5	1.3
Bankkauffrau	27	3	1.4	3.9
Medizinsch-Technische Assist.	28	1	0.5	1.3
Klempner	29	1	0.5	1.3
Auslandsaufenthalt	30	1	0.5	1.3
Sozialer Bereich	31	3	1.4	3.9
KFZ-Schlosser	32	1	0.5	1.3
etwas mit Menschen	33	1	0.5	1.3
Biologie	34	1	0.5	1.3
Reiseverkehrskauffrau	35	1	0.5	1.3
Computer	36	1	0.5	1.3
Heilpraktikerin	37	1	0.5	1.3
weniger körperliche Arbeit	38	1	0.5	1.3
Sonderpädagogik	39	1	0.5	1.3
Schiffskonstruktion	40	1	0.5	1.3
Töpferei, Keramik	41	1	0.5	1.3
nach Gymnasium Beruf erlernen	42	1	0.5	1.3
Gastronomie	43	1	0.5	1.3
Kindergärtnerin	44	1	0.5	1.3

keine Angabe	.	135	63.7	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**5. Welche Einarbeitungszeit würde ein neuer Mitarbeiter brauchen, um Ihre Arbeit angemessen ausführen zu können? (Monate)** (EINARB; Interview, S. 15)

Monate	Anzahl	%	Valide %
0.00	3	1.4	1.9
0.03	1	0.5	0.6
0.10	1	0.5	0.6
0.50	7	3.3	4.5
0.75	1	0.5	0.6
1.00	28	13.2	18.2
2.00	12	5.7	7.8
2.50	1	0.5	0.6
3.00	25	11.8	16.2
4.00	6	2.8	3.9
5.00	2	0.9	1.3
6.00	35	16.5	22.7
8.00	2	0.9	1.3
12.00	15	7.1	9.7
14.00	1	0.5	0.6
15.00	1	0.5	0.6
16.00	1	0.5	0.6
18.00	1	0.5	0.6
24.00	6	2.8	3.9
30.00	1	0.5	0.6
36.00	3	1.4	1.9
60.00	1	0.5	0.6
keine Angabe	.	58	27.4
Gesamt		212	100.0

Mittelwert 6.36  
 Standardabw. 8.33

**6. Wann und wieviele Stunden pro Woche arbeiten Sie allgemein (einschließlich Überstunden)? (Stunden)** (ARBZEIT; Interview, S. 15)

Stunden	Anzahl	%	Valide %
5.0	1	0.5	0.6
9.0	1	0.5	0.6
15.0	1	0.5	0.6
16.0	1	0.5	0.6
20.0	2	0.9	1.2
25.0	2	0.9	1.2
28.0	1	0.5	0.6
30.0	5	2.4	3.1
32.0	3	1.4	1.8
35.0	3	1.4	1.8

36.0	4	1.9	2.5	
38.0	6	2.8	3.7	
38.5	4	1.9	2.5	
39.0	6	2.8	3.7	
39.5	1	0.5	0.6	
40.0	67	31.6	41.1	
40.5	1	0.5	0.6	
42.0	5	2.4	3.1	
43.0	4	1.9	2.5	
43.5	1	0.5	0.6	
45.0	12	5.7	7.4	
46.0	1	0.5	0.6	
48.0	3	1.4	1.8	
50.0	8	3.8	4.9	
55.0	3	1.4	1.8	
56.0	1	0.5	0.6	
58.0	1	0.5	0.6	
60.0	5	2.4	3.1	
65.0	1	0.5	0.6	
68.0	1	0.5	0.6	
70.0	3	1.4	1.8	
75.0	1	0.5	0.6	
80.0	2	0.9	1.2	
84.0	1	0.5	0.6	
90.0	1	0.5	0.6	
keine Angabe	49	23.1	/	
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 42.46  
Standardabw. 11.73

**7. Besuchen Sie derzeit (neben Ihrer beruflichen Tätigkeit) Kurse zur Weiterbildung/  
Abendschule/Schule bzw. zur Weiterqualifikation?** (FORTBILD; Interview, S. 15)

	Anzahl	%	Valide %	
nein	132	62.3	78.6	
ja	36	17.0	21.4	
keine Angabe	44	20.8	/	
Gesamt		212	100.0	100.0

**Welche?** (WAS\_FORT; Interview, S. 15)

		Anzahl	%	Valide %
Fernstudium	1	3	1.4	9.7
firmenterner Fortbildungskurs	2	3	1.4	9.7
Studium	3	5	2.4	16.1
Betriebswirt Handwerk	4	1	0.5	3.2
Sprachkurs	5	2	0.9	6.5
Ausbilderlehrgang	6	1	0.5	3.2
Computerprogrammierung/-lehrg.	7	3	1.4	9.7
Angestelltenlehrgang	8	1	0.5	3.2
VHS Versicherungsfachw./Kaufm.	9	1	0.5	3.2
Handarbeiter	10	1	0.5	3.2
berufsbegleitende Weiterbildung	11	3	1.4	9.7
Schülerbetreuung	12	1	0.5	3.2
Unternehmerschule	13	1	0.5	3.2
Meisterschule	14	2	0.9	6.5
Seminare	15	1	0.5	3.2
Umschulung	16	2	0.9	6.5
keine Angabe	.	181	85.4	/
	Gesamt	212	100.0	100.0
Mittelwert	7.26			
Standardabw.	4.92			

**(Bei Arbeitslosigkeit): In welcher Form bemühen Sie sich um einen Ausbildungsplatz / Arbeitsplatz?**

(WIE\_ARB; Interview, S. 16)

		Anzahl	%	Valide %
tue nichts dafür	1	1	0.5	10.0
viele Bewerbungen schreiben	2	4	1.9	40.0
Beziehungen einsetzen	3	1	0.5	10.0
Vermittlung durchs Arbeitsamt	4	3	1.4	30.0
Mütterjahr	6	1	0.5	10.0
keine Angabe	.	202	95.3	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 3.00  
Standardabw. 1.49

**Was wäre Ihnen an einem neuen Arbeitsplatz am wichtigsten?**

(ARB\_WICH; Interview, S. 16)

		Anzahl	%	Valide %
Verdienst	1	7	3.3	43.8
soziale Kontakte	2	6	2.8	37.5
Tätigkeit	3	3	1.4	18.8
keine Angabe	.	196	92.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.75  
Standardabw. 0.78

**8. Wie beurteilen Sie die Bedingungen an Ihrem Arbeitsplatz wie Licht, Temperatur, Sauberkeit oder Lärmbelästigung?**

(ARB\_BED; Interview, S. 16)

		Anzahl	%	Valide %
schlecht	1	26	12.3	14.1
ausreichend	2	53	25.0	28.8
gut	3	85	40.1	46.2
sehr gut	4	20	9.4	10.9
keine Angabe	.	28	13.2	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.54  
Standardabw. 0.87

**Gründe für die negative Beurteilung der Bedingungen am Arbeitsplatz**

(NEG\_BED; Interview, S. 16)

		Anzahl	%	Valide %
zu kalt	1	7	3.3	10.1
Witterungseinflüsse	2	4	1.9	5.8
Durchzug	3	1	0.5	1.4
Lärm	4	10	4.7	14.5
Schmutz	5	8	3.8	11.6
Platzmangel	6	9	4.2	13.0
Dämpfe, Rauch, schlechte Luft	7	2	0.9	2.9
Bau (Toiletten, Essen usw.)	8	9	4.2	13.0
schlechte Lichtverh., Neonlicht	9	7	3.3	10.1
Sterilität	10	1	0.5	1.4
zu warm	11	2	0.9	2.9
Bauarbeiten (Staub)	12	2	0.9	2.9
oft in Auto	13	1	0.5	1.4
altes Gebäude	14	1	0.5	1.4
Klimaanlage	15	2	0.9	2.9
Industriegebiet	16	1	0.5	1.4
Arbeitsplatzwechsel	17	2	0.9	2.9
keine Angabe	.	143	67.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 6.72  
Standardabw. 4.05

**9. Welches Ansehen hat Ihre jetzige Arbeit bei anderen?**

(ARB\_ANS; Interview, S. 16)

		Anzahl	%	Valide %
hohes Ansehen	1	46	21.7	24.3
gutes Ansehen	2	105	49.5	55.6
geringes Ansehen	3	35	16.5	18.5
schlechtes Ansehen	4	3	1.4	1.6
keine Angabe	.	23	10.8	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.97  
Standardabw. 0.70

**10. Würden Sie Ihren Kindern Ihren Beruf empfehlen?**

(BER\_EMPF; Interview, S. 16)

		Anzahl	%	Valide %
keinesfalls	1	39	18.4	21.5
mit Einschränkungen	2	82	38.7	45.3
wahrscheinlich	3	43	20.3	23.8
auf jeden Fall	4	17	8.0	9.4
keine Angabe	.	31	14.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.21  
Standardabw. 0.89

**Ängste am Arbeitsplatz**

**14. Haben Sie (in den letzten 6 Jahren) schon mal Angst davor gehabt zur Arbeit zu gehen?**

(ARBANGST; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	153	72.2	77.3
ja	2	44	20.8	22.2
nicht zutreffend	8	1	0.5	0.5
keine Angabe	.	14	6.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**15. Wovor haben Sie Angst?**

(ANGSTVOR; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
Chef	1	5	2.4	14.7
Erfahrung reicht nicht aus	2	1	0.5	2.9
Praktikum	3	1	0.5	2.9
Heimbewohner gestorben	4	1	0.5	2.9
Prüfungen	5	6	2.8	17.6
abfälliges Verhalten	6	1	0.5	2.9
Vorurteile Ost	7	1	0.5	2.9
Mitarbeiter	8	4	1.9	11.8
Verantwortung	9	1	0.5	2.9
Existenzangst	10	1	0.5	2.9
zu versagen	11	6	2.8	17.6
Streß	12	1	0.5	2.9
Partner im Betrieb (schlug X)	13	1	0.5	2.9
Arbeitsunfall	14	1	0.5	2.9
unvorhergesehene Zwischenfälle	15	1	0.5	2.9



Fließbandarbeit	16	1	0.5	2.9
Angst	17	1	0.5	2.9
keine Angabe	.	178	84.0	/

Gesamt 212 100.0 100.0

Mittelwert 7.68

Standardabw. 4.63

**16. Ist es weil Sie von Kollegen geärgert werden?**

(A\_MOBB; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	31	14.6	81.6
ja	2	7	3.3	18.4
keine Angabe	.	174	82.1	/

Gesamt 212 100.0 100.0

**17. Weil Sie Angst haben, die Anforderungen nicht erfüllen zu können?**

(A\_KOLL; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	15	7.1	40.5
ja	2	22	10.4	59.5
keine Angabe	.	175	82.5	/

Gesamt 212 100.0 100.0

**18. Weil Sie Angst vor den Vorgesetzten haben?**

(A\_VORG; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	22	10.4	56.4
ja	2	17	8.0	43.6
keine Angabe	.	173	81.6	/

Gesamt 212 100.0 100.0

**19. Haben Sie sich deswegen schon mal morgens regelrecht dazu überwinden müssen zur Arbeit zu gehen?**

(A\_UEBERW; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	23	10.8	54.8
ja	2	19	9.0	45.2
keine Angabe	.	170	80.2	/

Gesamt 212 100.0 100.0

**20. Falls ja, wie oft?**

(F\_UEBERW; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine Angabe	0	3	1.4	20.0
Häufigkeit	1	4	1.9	26.7
	2	2	0.9	13.3
.	4	1	0.5	6.7
.	5	2	0.9	13.3
.	10	1	0.5	6.7
.	12	1	0.5	6.7
	50	1	0.5	6.7
mehrmals (keine genaue Angabe)	99	4	1.9	/
nicht zutreffend	.	193	91.0	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 6.27

Standardabw. 12.63

**21. Sind Sie deswegen schon einmal zu Hause geblieben (in den letzten 6 Jahren)?**

(A\_BLAU; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	23	10.8	71.9
ja	2	9	4.2	28.1
keine Angabe	.	180	84.9	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**22. Falls ja, wie oft im letzten Halbjahr?**

(F\_A\_BLAU; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
bis einmal im Monat	1	7	3.3	77.8
mehrmals in der Woche	3	1	0.5	11.1
täglich	4	1	0.5	11.1
nicht zutreffend	.	203	95.8	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.56  
Standardabw. 1.13

**S1: Symptombeurteilung durch Interviewer**

(S1\_AAA; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine	0	193	91.0	97.5
mind. 2 mal die Woche Schwierigkeiten zur Arbeit zu gehen	1	3	1.4	1.5
mind. 2 mal im halben Jahr nicht zur Arbeit gegangen	2	1	0.5	0.5
nicht zutreffend	8	1	0.5	0.5
keine Angabe	.	14	6.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 0.07  
Standardabw. 0.60

**S1: Dauer der Symptomatik**

(S1\_AAA\_T; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine	0	1	0.5	33.3
3 Monate	3	1	0.5	33.3
6 Monate	6	1	0.5	33.3
keine Angabe	.	209	98.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 3.00  
Standardabw. 3.00

**Gab es in der Zwischenzeit solche Probleme?**

(ZWI\_SYM1; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine	0	33	15.6	16.8
nein	1	154	72.6	78.6
ja	2	7	3.3	3.6
nicht zutreffend	8	2	0.9	1.0
keine Angabe	.	16	7.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**Symptomausprägung**

(ZWI1\_AAA; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine	0	90	42.5	93.8
mind. 2 mal die Woche Schwierig- keiten zur Arbeit zu gehen	1	6	2.8	6.3
keine Angabe	.	116	54.7	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 3.00  
Standardabw. 3.00

**Wie alt waren Sie damals?**

(ZWS1\_AGE; Interview, S. 17)

Jahre		Anzahl	%	Valide %
12		1	0.5	14.3
18		1	0.5	14.3
20		3	1.4	42.9
21		2	0.9	28.6
keine Angabe	.	205	96.7	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 18.86  
Standardabw. 3.18

**Wie lange dauerten die Probleme an?**

(ZW\_AAA\_T; Interview, S. 17)

Monate	Anzahl	%	Valide %
2	1	0.5	14.3
3	1	0.5	14.3
12	1	0.5	14.3
48	3	1.4	42.9
74	1	0.5	14.3
keine Angabe	205	96.7	/
Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 33.57

Standardabw. 27.86

**23. Haben Sie in der Firma schon einmal "blau" gemacht (in den letzten 6 Jahren)?**

(ARB\_VERW; Interview, S. 17)

	Anzahl	%	Valide %
nein	175	82.5	93.1
ja	13	6.1	6.9
keine Angabe	24	11.3	/
Gesamt	212	100.0	100.0

**24. Wie oft ist das im letzten halben Jahr vorgekommen?**

(F\_AVERW; Interview, S. 17)

	Anzahl	%	Valide %
nie	6	2.8	54.5
2 mal	3	1.4	27.3
4 mal	1	0.5	9.1
30 mal	1	0.5	9.1
keine Angabe	201	94.8	/
Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 3.64

Standardabw. 8.85

**S2: Symptombeurteilung durch Interviewer**

(S2\_AVERW; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine	0	181	85.4	96.3
mehr als einen Tag	1	4	1.9	2.1
mehr als 4 Tage	2	1	0.5	0.5
nicht zutreffend	8	2	0.9	1.1
keine Angabe	.	24	11.3	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 0.12  
Standardabw. 0.84

**S2: Dauer der Symptomatik**

(S2\_DAUER; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine	0	1	0.5	33.3
6 Monate	6	1	0.5	33.3
16 Monate	16	1	0.5	33.3
keine Angabe	.	209	98.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 7.33  
Standardabw. 8.08

**Gab es in der Zwischenzeit solche Probleme?**

(ZWI\_SYM2; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine	0	39	18.4	20.2
nein	1	150	70.8	77.7
ja	2	3	1.4	1.6
nicht zutreffend	8	1	0.5	0.5
keine Angabe	.	19	9.0	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**Symptomausprägung**

(ZWS2\_AVW; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
keine	0	83	39.2	94.3
mehr als einen Tag	1	2	0.9	2.3
mehr als 4 Tage	2	2	0.9	2.3
nicht zutreffend	8	1	0.5	1.1
keine Angabe	.	124	58.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 0.16  
Standardabw. 0.91

**Wie alt waren Sie damals?**

(ZWS2\_AGE; Interview, S. 17)

Jahre		Anzahl	%	Valide %
19		1	0.5	33.3
20		1	0.5	33.3
21		1	0.5	33.3
keine Angabe	.	209	98.6	/
Gesamt	Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 20.00  
Standardabw. 1.00

**Wie lange dauerten die Probleme an?**

(ZW\_AVW\_T; Interview, S. 17)

		Anzahl	%	Valide %
30 Monate	30	1	0.5	33.3
72 Monate	72	2	0.9	66.7
keine Angabe	.	209	98.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 58.00  
Standardabw. 24.25

## 6.1. Arbeit

### Wie wichtig und bedeutend ist Arbeit in Ihrem gesamten Leben?

Arbeiten ist ...

(WICHARB; Listen, S. 4)

		Anzahl	%	Valide %
eines der wichtigsten	1	34	16.0	17.3
	2	75	35.2	38.3
.	3	45	21.1	23.0
.	4	23	10.8	11.7
.	5	13	6.1	6.6
	6	2	0.9	1.0
eines der unwichtigsten	7	4	1.9	2.0
Dinge in meinem Leben	.	17	8.0	/
	Gesamt	213	100.0	100.0

Mittelwert 2.64  
Standardabw. 1.33

### Beschreibung der Arbeitstätigkeit

"Etwas Neues dazulernen"

(BESCH1; Listen, S. 4)

		Anzahl	%	Valide %
kann ich bei meiner Arbeit nicht	1	6	2.8	3.1
gelegentlich	2	63	29.6	32.8
lerne viele neue Dinge dazu	3	123	57.7	64.1
	.	21	9.9	/
	Gesamt	213	100.0	100.0

Mittelwert 2.61  
Standardabw. 0.55



**Beschreibung der Arbeitstätigkeit**

"Abwechslung und Vielfalt"

(BESCH2; Listen, S. 4)

		Anzahl	%	Valide %
immer wieder das Gleiche	1	25	11.7	13.1
eine gewisse Abwechslung	2	81	38.0	42.4
viele verschiedene Dinge	3	85	39.9	44.5
	.	22	10.3	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 2.31  
Standardabw. 0.69

"Umfang eigener Entscheidungen"

(BESCH3; Listen, S. 4)

		Anzahl	%	Valide %
kaum eigene Entscheidungen	1	11	5.2	5.7
einige ja, einige nein	2	130	61.0	67.7
Ich entscheide selbst	3	51	23.9	26.6
	.	21	9.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 2.21  
Standardabw. 0.53

"Teamwork"

(BESCH4; Listen, S. 5)

		Anzahl	%	Valide %
Ich arbeite ganz allein	1	28	13.1	14.7
mit anderen, aber selten	2	68	31.9	35.6
hauptsächlich mit anderen	3	95	44.6	49.7
	.	22	10.3	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 2.35  
Standardabw. 0.73

**Beschreibung der Arbeitstätigkeit**

"Konsequenzen von Fehlern"

(BESCH5; Listen, S. 4)

Valide

		Anzahl	%	%
keine ernststen Folgen	1	39	18.3	21.0
einigermaßen ernste Folgen	2	103	48.4	55.4
schwerwiegende Folgen	3	44	20.7	23.7
	.	27	12.7	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 2.03  
Standardabw. 0.67

„Erfahrungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten nutzen“ (BESCH6; Listen, S. 5)

		Anzahl	%	Valide %
kann alles nutzen	1	98	46.0	51.3
kann einige nutzen	2	85	39.9	44.5
kann sie kaum nutzen	3	8	3.8	4.2
	.	22	10.3	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.53  
Standardabw. 0.58

**Stellen Sie sich vor, Sie haben in einer Lotterie gewonnen oder Sie haben eine große Geldsumme geerbt und könnten bequem den Rest ihres Leben verbringen, ohne zu arbeiten.**

**Was würden Sie tun ?** (LOTTO; Listen, S. 5)

		Anzahl	%	Valide %
aufhören zu arbeiten	1	22	10.3	11.5
dieselbe Arbeit weitermachen	2	34	16.0	17.8
unter anderen Bedingungen weiterarbeiten	3	135	63.4	70.7
	.	22	10.3	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 2.59  
Standardabw. 0.69

**In meinem Arbeitsbereich müssten eigentlich mehr Leute beschäftigt sein, damit die Arbeit bewältigt werden kann.**

(AUSSA; Listen, S. 6)

		Anzahl	%	Valide %
stimme voll und ganz zu	1	42	19.7	25.1
stimme eher zu	2	43	20.2	25.7

stimme eher nicht zu	3	48	22.5	28.7
stimme überhaupt nicht zu	4	34	16.0	20.4
.	.	46	21.6	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 2.44  
Standardabw. 1.08

**Die wichtigsten Ereignisse, die mich persönlich betreffen, haben mit meiner Arbeit zu tun.**  
(AUSSB; Listen, S. 6)

		Anzahl	%	Valide %
stimme voll und ganz zu	1	11	5.2	5.9
stimme eher zu	2	51	23.9	27.6
stimme eher nicht zu	3	98	46.0	53.0
stimme überhaupt nicht zu	4	25	11.7	13.5
.	.	28	13.1	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 2.74  
Standardabw. 0.77

**Monotone einfache Arbeit ist solange annehmbar, wie die Bezahlung entschädigt.**  
(AUSSC; Listen, S. 6)

		Anzahl	%	Valide %
stimme voll und ganz zu	1	19	8.9	10.2
stimme eher zu	2	31	14.6	16.7
stimme eher nicht zu	3	54	25.4	29.0
stimme überhaupt nicht zu	4	82	38.5	44.1
.	.	27	12.7	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 3.07  
Standardabw. 1.01

**Wie gut ich meine Arbeit verrichte, ist äußerst wichtig für mich.**  
(AUSSD; Listen, S. 6)

		Anzahl	%	Valide %
stimme voll und ganz zu	1	145	68.1	78.4
stimme eher zu	2	38	17.8	20.5
stimme eher nicht zu	3	2	0.9	1.1
.	.	28	13.1	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 1.23

Standardabw. 0.45

**Ich erhalte direkte Hinweise über die Ergebnisse meiner Arbeit.**

(AUSSE; Listen, S. 6)

		Anzahl	%	Valide %
stimme voll und ganz zu	1	84	39.4	46.2
stimme eher zu	2	68	31.9	37.4
stimme eher nicht zu	3	22	10.3	12.1
stimme überhaupt nicht zu	4	8	3.8	4.4
.	.	31	14.6	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.75

Standardabw. 0.84

**Für mich ist es sehr wichtig, Karriere zu machen.**

(AUSSE; Listen, S. 6)

		Anzahl	%	Valide %
stimme voll und ganz zu	1	17	8.0	9.1
stimme eher zu	2	85	39.9	45.7
stimme eher nicht zu	3	69	32.4	37.1
stimme überhaupt nicht zu	4	15	7.0	8.1
.	.	27	12.7	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 2.44

Standardabw. 0.77

**Bei meiner Arbeit ist manches zu kompliziert.**

(AUSSE; Listen, S. 6)

		Anzahl	%	Valide %
stimme voll und ganz zu	1	9	4.2	4.9
stimme eher zu	2	48	22.5	26.2
stimme eher nicht zu	3	73	34.3	39.9
stimme überhaupt nicht zu	4	53	24.9	29.0
.	.	30	14.1	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 2.92

Standardabw. 0.86

Versuchen Sie, diese Aussagen in eine Reihenfolge zu bringen. Dabei verwenden Sie bitte die Zahlen von 1 bis 6. Jede Zahl darf nur einmal benutzt werden. Die Aussage, die am ehesten

zutrifft, soll die Zahl 1 erhalten; die Aussage, die am wenigsten zutrifft, sollte die Zahl 6 bekommen.

	Arbeit gibt mir Status und Prestige.
	Arbeit gibt mir ein Einkommen, das ich brauche.
	Arbeit hält mich beschäftigt.
	Arbeit ermöglicht mir interessante Kontakte mit anderen.
	Arbeit ist eine nützliche Möglichkeit, der Gesellschaft zu dienen.
	Arbeit selber ist im Grund interessant und befriedigt mich.

An erster Stelle wurden genannt:

(REIHE1; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
Einkommen	2	90	42.3	48.1
Arbeit selbst ist interessant	6	47	22.1	25.1
Kontakte	4	33	15.5	17.6
Beschäftigung	3	7	3.3	3.7
Status & Prestige	1	5	2.3	2.7
der Gesellschaft dienen	5	5	2.3	2.7
.	.	26	12.3	/
Gesamt		213	100.0	100.0

An zweiter Stelle:

(REIHE2; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
Kontakte	4	61	28.6	32.6
Einkommen	2	40	18.8	21.4
Beschäftigung	3	30	14.1	16.0
Arbeit selbst ist interessant	6	30	14.1	16.0
Status & Prestige	1	16	7.5	8.6
der Gesellschaft dienen	5	10	4.7	5.4
.	.	26	12.2	/
Gesamt		213	100.0	100.0

An dritter Stelle::

(REIHE3; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
Kontakte	4	51	23.9	27.3

Arbeit selbst ist interessant	6	45	21.1	24.1
Einkommen	2	34	16.0	18.2
Status & Prestige	1	25	11.7	13.4
Beschäftigung	3	19	8.9	10.2
der Gesellschaft dienen	5	13	6.1	7.0
.	.	26	12.2	/
Gesamt		213	100.0	100.0

An vierter Stelle:

(REIHE4; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
Beschäftigung	3	43	20.2	23.0
Status & Prestige	1	41	19.2	21.9
Arbeit selbst ist interessant	6	39	18.3	20.9
Kontakte	4	25	11.7	13.4
der Gesellschaft dienen	5	24	11.3	12.8
Einkommen	2	15	7.0	8.0
.	.	26	12.2	/
Gesamt		213	100.0	100.0

An fünfter Stelle:

(REIHE5; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
der Gesellschaft dienen	5	57	26.8	30.5
Beschäftigung	3	47	22.1	25.1
Status & Prestige	1	44	20.7	23.5
Arbeit selbst ist interessant	6	21	9.9	11.2
Kontakte	4	13	6.1	7.0
Einkommen	2	5	2.3	2.7
.	.	26	12.2	/
Gesamt		213	100.0	100.0

An sechster Stelle:

(REIHE6; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
der Gesellschaft dienen	5	77	36.2	41.4
Status & Prestige	1	56	26.3	30.1
Beschäftigung	3	42	19.7	22.6
Arbeit selbst ist interessant	6	5	2.3	2.7
Einkommen	2	3	1.4	1.6
Kontakte	4	3	1.4	1.6
.	.	27	12.7	/
Gesamt		213	100.0	100.0

**Nun zu einigen Merkmalen Ihres Arbeitslebens. Wie wichtig ist Ihnen, daß Ihr Arbeitsleben folgendes beinhaltet:**

**Möglichkeiten neue Dinge zu lernen**

(MERKA; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	144	67.6	82.3
eher wichtig	2	29	13.6	16.6
eher unwichtig	3	2	0.9	1.1
	.	38	17.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.19

Standardabw. 0.42

**Gute Beziehungen zu den Kollegen und den Vorgesetzten**

(MERKB; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	134	62.9	76.6
eher wichtig	2	38	17.8	21.7
eher unwichtig	3	2	0.9	1.1
unwichtig	4	1	0.5	0.6
	.	38	17.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.26

Standardabw. 0.50

**Gute Aufstiegsmöglichkeiten**

(MERKC; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	56	26.3	32.0
eher wichtig	2	82	38.5	46.9
eher unwichtig	3	34	16.0	19.4
unwichtig	4	3	1.4	1.7
	.	38	17.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.91

Standardabw. 0.76

**Günstige Arbeitszeit**

(MERKD; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	70	32.9	40.0
eher wichtig	2	61	28.6	34.9
eher unwichtig	3	36	16.9	20.6
unwichtig	4	8	3.8	4.6
	.	38	17.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.89  
Standardabw. 0.88

**Viel Abwechslung**

(MERKE; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	128	60.1	73.1
eher wichtig	2	40	18.8	22.9
eher unwichtig	3	6	2.8	3.4
unwichtig	4	1	0.5	0.6
	.	38	17.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.32  
Standardabw. 0.57

**Interessante Tätigkeit (Arbeit, die Sie wirklich mögen)**

(MERKF; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	142	66.7	81.1
eher wichtig	2	31	14.6	17.7
eher unwichtig	3	1	0.5	0.6
unwichtig	4	1	0.5	0.6
	.	38	17.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.20  
Standardabw. 0.46

**Sicherheit den Arbeitsplatz zu behalten**

(MERKG; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	124	58.2	70.9



eher wichtig	2	43	20.2	24.6
eher unwichtig	3	6	2.8	3.4
unwichtig	4	2	0.9	1.1
.	.	38	17.8	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 1.35  
Standardabw. 0.61

**Gute Bezahlung**

(MERKH; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	112	52.6	64.0
eher wichtig	2	57	26.8	32.6
eher unwichtig	3	6	2.8	3.4
.	.	38	17.8	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 1.40  
Standardabw. 0.56

**Gestellte Arbeitsanford. und eigene Fähigkeiten entsprechen sich gut** (MERKI; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	105	49.3	60.0
eher wichtig	2	63	29.6	36.0
eher unwichtig	3	7	3.3	4.0
.	.	38	17.8	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 1.44  
Standardabw. 0.57

**Gute physische Bedingungen (Licht, Temperatur, Sauberkeit, Lärm)** (MERKJ; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	86	40.4	49.1
eher wichtig	2	70	32.9	40.0
eher unwichtig	3	15	7.0	8.6
unwichtig	4	4	1.9	2.3
.	.	38	17.8	/

Gesamt 213 100.0 100.0

Mittelwert 1.64  
Standardabw. 0.74

**Viel Unabhängigkeit (Entscheidungen [..] treffen Sie selbst)**

(MERKK; Listen, S. 7)

		Anzahl	%	Valide %
wichtig	1	93	43.7	53.1
eher wichtig	2	72	33.8	41.1
eher unwichtig	3	9	4.2	5.1
unwichtig	4	1	0.5	0.6
	.	38	17.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 1.53  
Standardabw. 0.62

**Eingebundensein in die Arbeit**

(KREISE; Listen, S. 8)

		Anzahl	%	Valide %
gar nicht	1	6	2.8	3.2
.	2	10	4.7	5.4
.	3	17	8.0	9.2
mittel	4	41	19.2	22.2
.	5	67	31.5	36.2
.	6	34	16.0	18.4
völlig	7	10	4.7	5.4
	.	28	13.1	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 4.60  
Standardabw. 1.36

**Wie zufrieden sind Sie mit den Kollegen, mit denen Sie unmittelbar zusammenarbeiten?**

*Berücksichtigen Sie dabei, ob sie hilfsbereit, angenehm und sympathisch sind, oder ob sie wenig arbeiten, stur und zerstritten sind*

(ZUFR1; Listen, S. 9)

		Anzahl	%	Valide %
sehr unzufrieden	1	1	0.5	0.5
	2	4	1.9	2.1
.	3	5	2.3	2.7
.	4	20	9.4	10.7
	5	58	27.2	31.0
	6	55	25.8	29.4
sehr zufrieden	7	44	20.7	23.7
	.	26	12.2	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 5.52  
Standardabw. 1.21

**Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten ?**

*Berücksichtigen Sie dabei, ob er etwas von seiner Arbeit versteht, ob er ausreichend informiert, ob Sie ihm vertrauen können, oder ob er rücksichtslos, unfair und unbeliebt ist, und sich nicht für Sie einsetzt.*

(ZUFR2; Listen, S. 9)

		Anzahl	%	Valide %
sehr unzufrieden	1	8	3.8	4.4
	2	16	7.5	8.7
.	3	14	6.6	7.7
.	4	31	14.6	16.9
	5	44	20.7	24.0
	6	39	18.3	21.3
sehr zufrieden	7	31	14.6	16.9
	.	30	14.1	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 4.79  
Standardabw. 1.68

**Wie zufrieden sind Sie mit den Inhalt Ihrer Tätigkeit ?**

*Berücksichtigen Sie z.B. ob Ihre Tätigkeit langweilig oder festgefahren ist; ob Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen und selbständig arbeiten können; ob sie Ihnen gefällt und so weiter.*

(ZUFR3; Listen, S. 9)

		Anzahl	%	Valide %
sehr unzufrieden	1	4	1.9	2.1
	2	7	3.3	3.7
.	3	9	4.2	4.8
.	4	27	12.7	14.4
	5	38	17.8	20.3
	6	74	34.7	39.6
sehr zufrieden	7	28	13.1	15.0
	.	26	12.2	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 5.25

Standardabw. 1.40

**Wie zufrieden sind Sie mit Ihren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten ?**

*Berücksichtigen Sie z.B., ob Ihr persönliches Vorwärtskommen sicher, angemessen und geregelt ist, oder kaum die Möglichkeit dazu besteht.*

(ZUFR4; Listen, S. 9)

		Anzahl	%	Valide %
sehr unzufrieden	1	15	7.0	8.2
	2	12	5.6	6.6
.	3	18	8.5	9.8
.	4	35	16.4	19.1
	5	42	19.7	23.0
	6	39	18.3	21.3
sehr zufrieden	7	22	10.3	12.0
	.	30	14.1	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 4.53

Standardabw. 1.73

**Wie zufrieden sind Sie mit den äußeren Bedingungen unter denen Sie arbeiten ?**

*Berücksichtigen Sie z.B., ob Ihr Arbeitsplatz bequem, sauber und ruhig ist oder ob die Arbeitsbedingungen eher schlecht, ermüdend oder gar gesundheitsgefährdend sind.*

(ZUFR5; Listen, S. 9)

		Anzahl	%	Valide %
sehr unzufrieden	1	8	3.8	4.3
	2	13	6.1	7.0
.	3	14	6.6	7.5
.	4	34	16.0	18.2
	5	42	19.7	22.5
	6	48	22.5	25.7
sehr zufrieden	7	28	13.1	15.0
	.	26	12.2	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 4.84  
Standardabw. 1.63

**Wie zufrieden sind Sie mit der Höhe Ihrer Bezahlung.**

*Berücksichtigen Sie dabei, ob Ihre Bezahlung fair, leistungsgerecht und zufriedenstellend ist oder ob sie ungerecht ist, und Ihrer Verantwortung nicht entspricht.* (ZUFR6; Listen, S. 9)

		Anzahl	%	Valide %
sehr unzufrieden	1	24	11.3	13.6
	2	13	6.1	7.3
.	3	18	8.5	10.2
.	4	40	18.8	22.6
	5	33	15.5	18.6
	6	34	16.0	19.2
sehr zufrieden	7	15	7.0	8.5
	.	36	16.9	/
Gesamt		213	100.0	100.0

Mittelwert 4.17  
Standardabw. 1.83

**Wenn Sie nun an alles denken, was für Ihre Arbeit eine Rolle spielt, wie zufrieden sind Sie dann insgesamt mit Ihrer Arbeit ?** (ZUFR7; Listen, S. 9)

		Anzahl	%	Valide %
sehr unzufrieden	1	1	0.5	0.5
	2	7	3.3	3.7
.	3	9	4.2	4.8

.	4	20	9.4	10.7
	5	57	26.8	30.5
	6	77	36.2	41.2
sehr zufrieden	7	16	7.5	8.6
	.	26	12.2	/

---

Gesamt	213	100.0	100.0
--------	-----	-------	-------

Mittelwert	5.24
Standardabw.	1.20

## 7. Freizeit

### 7.1. Freizeit (Interview)

#### 2. Was machen Sie (am liebsten) in Ihrer Freizeit? (1. Antwort)

(FREIZ1; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
Instrument spielen	1	8	3.8	3.8
Wandern/Radfahren	2	12	5.7	5.7
Sport treiben	3	50	23.6	23.9
Foto/Filmen	4	8	3.8	3.8
Gesellschaftsspiele	5			
Politisch organ./Vereine	6	4	1.9	1.9
Religiöse Gemeinschaft	7			
Gartenarbeit. Handwerk	8	9	4.2	4.3
Künstl. Aktivitäten	9	6	2.8	2.9
Passives jeglicher Art	10	112	52.8	53.6
keine Angabe	.	3	1.4	/
	Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 7.10

Standardabw. 3.47

#### Wie oft? (1. Antwort)

(F\_FREIZ1; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
weniger als vierzehntäglich	1	13	6.1	11.7
vierzehntäglich	2	12	5.7	10.8
mindestens einmal wöchentlich	3	86	40.6	77.5
keine Angabe	.	101	47.6	/
	Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 2.66

Standardabw. 0.68

**Wie lange? (1. Antwort)**

(T\_FREIZ1; Interview, S. 18)

	Jahre	Anzahl	%	Valide %
	0.20	1	0.5	1.3
	0.25	1	0.5	1.3
	0.50	2	0.9	2.5
	1.00	5	2.4	6.3
	1.50	1	0.5	1.3
	2.00	9	4.2	11.3
	2.50	2	0.9	2.5
	3.00	8	3.8	10.0
	4.00	6	2.8	7.5
	5.00	10	4.7	12.5
	6.00	7	3.3	8.8
	7.00	2	0.9	2.5
	8.00	1	0.5	1.3
	9.00	2	0.9	2.5
	10.00	6	2.8	7.5
	12.00	3	1.4	3.8
	14.00	3	1.4	3.8
	15.00	3	1.4	3.8
	16.00	4	1.9	5.0
	17.00	1	0.5	1.3
	18.00	1	0.5	1.3
	20.00	1	0.5	1.3
	21.00	1	0.5	1.3
keine Angabe	.	132	62.3	/
	Gesamt	212	100.0	100.0

Mittelwert 6.67

Standardabw. 5.35



**2. Was machen Sie (am liebsten) in Ihrer Freizeit? (2. Antwort)**

(FREIZ2; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
Instrument spielen	1	1	0.5	0.5
Wandern/Radfahren	2	11	5.2	5.5
Sport treiben	3	41	19.3	20.5
Foto/Filmen	4	6	2.8	3.0
Gesellschaftsspiele	5	4	1.9	2.0
Politisch organ./Vereine	6	3	1.4	1.5
Religiöse Gemeinschaft	7			
Gartenarbeit. Handwerk	8	6	2.8	3.0
Künstl. Aktivitäten	9	13	6.1	6.5
Passives jeglicher Art	10	115	54.2	57.5
keine Angabe	.	12	5.7	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 7.62  
Standardabw. 3.22

**Wie oft? (2. Antwort)**

(F\_FREIZ2; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
weniger als vierzehntäglich	1	13	6.1	15.7
vierzehntäglich	2	13	6.1	15.7
mindestens einmal wöchentlich	3	57	26.9	68.7
keine Angabe	.	129	60.8	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.53  
Standardabw. 0.75

**Wie lange? (2. Antwort)**

(T\_FREIZ2; Interview, S. 18)

Jahre	Anzahl	%	Valide %
0.10	2	0.9	3.3
0.25	3	1.4	4.9
0.50	6	2.8	9.8
1.00	10	4.7	16.4
1.50	2	0.9	3.3
2.00	3	1.4	4.9
3.00	5	2.4	8.2
4.00	4	1.9	6.6
5.00	3	1.4	4.9
6.00	2	0.9	3.3

	7.00	2	0.9	3.3
	8.00	2	0.9	3.3
	10.00	6	2.8	9.8
	12.00	2	0.9	3.3
	13.00	3	1.4	4.9
	14.00	2	0.9	3.3
	16.00	1	0.5	1.6
	18.00	2	0.9	3.3
	19.00	1	0.5	1.6
keine Angabe	.	150	70.8	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 5.46  
Standardabw. 5.39

**2. Was machen Sie (am liebsten) in Ihrer Freizeit? (3. Antwort)**

(FREIZ3; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
Instrument spielen	1	2	0.9	1.5
Wandern/Radfahren	2	7	3.3	5.3
Sport treiben	3	28	13.2	21.4
Foto/Filmen	4	6	2.8	4.6
Gesellschaftsspiele	5	5	2.4	3.8
Politisch organ./Vereine	6			
Religiöse Gemeinschaft	7			
Gartenarbeit. Handwerk	8	9	4.2	6.9
Künstl. Aktivitäten	9	4	1.9	3.1
Passives jeglicher Art	10	70	33.0	53.4
keine Angabe	.	81	38.2	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 7.30  
Standardabw. 3.30

**Wie oft? (3. Antwort)**

(F\_FREIZ3; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
weniger als vierzehntäglich	1	10	4.7	18.2
vierzehntäglich	2	13	6.1	23.6
mindestens einmal wöchentlich	3	32	15.1	58.2
keine Angabe	.	157	74.1	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.40  
Standardabw. 0.78

**Wie lange? (3. Antwort)**

(T\_FREIZ3; Interview, S. 18)

	Jahre	Anzahl	%	Valide %
	0.20	1	0.5	2.7
	0.25	1	0.5	2.7
	0.30	1	0.5	2.7
	0.50	3	1.4	8.1
	1.00	3	1.4	8.1
	3.00	5	2.4	13.5
	4.00	2	0.9	5.4
	5.00	6	2.8	16.2
	6.00	1	0.5	2.7
	8.00	2	0.9	5.4
	9.00	2	0.9	5.4
	10.00	4	1.9	10.8
	12.00	2	0.9	5.4
	13.00	1	0.5	2.7
	14.00	1	0.5	2.7
	15.00	1	0.5	2.7
	19.00	1	0.5	2.7
keine Angabe	.	175	82.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 6.03  
Standardabw. 4.86

**2. Was machen Sie (am liebsten) in Ihrer Freizeit? (4. Antwort)**

(FREIZ4; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
Instrument spielen	1			
Wandern/Radfahren	2	2	0.9	4.1
Sport treiben	3	10	4.7	20.4
Foto/Filmen	4	4	1.9	8.2
Gesellschaftsspiele	5	3	1.4	6.1
Politisch organ./Vereine	6	1	0.5	2.0
Religiöse Gemeinschaft	7			
Gartenarbeit. Handwerk	8			
Künstl. Aktivitäten	9	4	1.9	8.2
Passives jeglicher Art	10	25	11.8	51.0
keine Angabe	.	163	76.9	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 7.29

Standardabw. 3.22

**Wie oft? (4. Antwort)**

(F\_FREIZ4; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
weniger als vierzehntäglich	1	3	1.4	23.1
vierzehntäglich	2	2	0.9	15.4
mindestens einmal wöchentlich	3	8	3.8	61.5
keine Angabe	.	199	93.9	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.38

Standardabw. 0.87

**Wie lange? (4. Antwort)**

(T\_FREIZ4; Interview, S. 18)

	Jahre	Anzahl	%	Valide %
	0.50	1	0.5	14.3
	1.00	1	0.5	14.3
	2.00	1	0.5	14.3
	4.00	2	0.9	28.6
	7.00	1	0.5	14.3
	8.00	1	0.5	14.3
keine Angabe	.	205	96.7	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 3.79  
Standardabw. 2.88

**2. Was machen Sie (am liebsten) in Ihrer Freizeit? (5. Antwort)**

(FREIZ5; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
Instrument spielen	1			
Wandern/Radfahren	2	1	0.5	8.3
Sport treiben	3	3	1.4	25.0
Foto/Filmen	4			
Gesellschaftsspiele	5			
Politisch organ./Vereine	6			
Religiöse Gemeinschaft	7			
Gartenarbeit. Handwerk	8	2	0.9	16.7
Künstl. Aktivitäten	9			
Passives jeglicher Art	10	6	2.8	50.0
keine Angabe	.	200	94.3	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 7.25  
Standardabw. 3.42

**Wie oft? (5. Antwort)**

(F\_FREIZ5; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
weniger als vierzehntäglich	1			
vierzehntäglich	2	1	0.5	50.0
mindestens einmal wöchentlich	3	1	0.5	50.0
keine Angabe	.	210	99.1	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.50

Standardabw. 0.71

**Wie lange? (5. Antwort)**

(T\_FREIZ5; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
1 Jahr	1	1	0.5	100.0
keine Angabe	.	211	99.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**3. Haben Sie bereits Erfolge erzielt?**

(FZERFOLG; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
ja	1	32	15.1	100.0
keine Angabe	.	180	84.9	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**5. Finden Sie neben Arbeit/Studium und Freizeitaktivitäten noch Zeit zur Entspannung und Erholung?**

(ENTSP; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	22	10.4	17.6
ja	2	103	48.6	82.4
keine Angabe	.	87	41.0	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**6. X sieht fern**

(TV; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	17	8.0	8.7
ja	2	179	84.4	91.3
keine Angabe	.	16	7.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

**7. Wieviel Stunden pro Tag an Werktagen?**

(TV\_WERKT; Interview, S. 18)

	Stunden	Anzahl	%	Valide %
keine Stunde	0.00	10	4.7	5.1
	0.10	1	0.5	0.5
	0.25	2	0.9	1.0
	0.45	1	0.5	0.5
	0.50	17	8.0	8.6
	1.00	43	20.3	21.7
	1.50	12	5.7	6.1
	2.00	47	22.2	23.7
	2.50	5	2.4	2.5
	3.00	34	16.0	17.2
	3.50	1	0.5	0.5
	4.00	9	4.2	4.5
	4.50	1	0.5	0.5
	5.00	4	1.9	2.0
	6.00	7	3.3	3.5
	8.00	3	1.4	1.5
	10.00	1	0.5	0.5
keine Angabe	.	14	6.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.12

Standardabw. 1.65

**8. Wieviel Stunden pro Tag an Wochenenden/Feiertagen?**

(TV\_FEIRT; Interview, S. 18)

	Stunden	Anzahl	%	Valide %
keine Stunde	0.00	16	7.5	8.1
	0.50	5	2.4	2.5
	1.00	30	14.2	15.2
	1.50	10	4.7	5.1
	2.00	22	10.4	11.1
	2.50	4	1.9	2.0
	3.00	32	15.1	16.2

	3.50	2	0.9	1.0
	4.00	29	13.7	14.6
	4.50	2	0.9	1.0
	5.00	19	9.0	9.6
	5.50	2	0.9	1.0
	6.00	15	7.1	7.6
	7.00	1	0.5	0.5
	8.00	4	1.9	2.0
	10.00	2	0.9	1.0
	12.00	2	0.9	1.0
	20.00	1	0.5	0.5
keine Angabe	.	14	6.6	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 3.17  
Standardabw. 2.53

### 9. X sieht Videos

(VIDEO; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
nein	1	85	40.1	40.5
ja	2	124	58.5	59.0
nicht zutreffend	8	1	0.5	0.5
keine Angabe	.	2	0.9	/
Gesamt		212	100.0	100.0

### 10. Wieviele Videos sehen Sie?

(F\_VIDEO; Interview, S. 18)

		Anzahl	%	Valide %
weniger als 1 Film/Woche	1	94	44.3	70.7
1 bis 4 Filme/Woche	2	34	16.0	25.6
5 bis 7 Filme/Woche	3	2	0.9	1.5
mehr als 7 Filme/Woche	4	3	1.4	2.3
keine Angabe	.	79	37.3	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.35  
Standardabw. 0.63



## 7.2. Freizeit (Listen)

### Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

#### 1. Auto, Motorrad, Moped fahren

(FREIZT\_1; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	40	18.9	19.0
selten	2	75	35.4	35.5
oft	3	50	23.6	23.7
sehr oft	4	46	21.7	21.8
	9	1	0.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.48

Standardabw. 1.03

#### 2. Fernsehen / Video

(FREIZT\_2; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	3	1.4	1.4
selten	2	100	47.2	47.2
oft	3	96	45.3	45.3
sehr oft	4	13	6.1	6.1
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.56

Standardabw. 0.63

#### 3. Am Computer / Spielautomaten spielen

(FREIZT\_3; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	134	63.2	63.2
selten	2	50	23.6	23.6
oft	3	20	9.4	9.4
sehr oft	4	8	3.8	3.8
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.54

Standardabw. 0.82

#### 4. Zeichnen, malen, basteln, handarbeiten, töpfern

(FREIZT\_4; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	81	38.2	38.6
selten	2	84	39.6	40.0
oft	3	32	15.1	15.2
sehr oft	4	13	6.1	6.2
	9	2	0.9	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.89  
Standardabw. 0.88

**5. Fotografieren, filmen**

(FREIZT\_5; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	57	26.9	26.9
selten	2	107	50.5	50.5
oft	3	38	17.9	17.9
sehr oft	4	10	4.7	4.7
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.00  
Standardabw. 0.80

**6. Wandern, radfahren**

(FREIZT\_6; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	31	14.6	14.7
selten	2	95	44.8	45.0
oft	3	62	29.2	29.4
sehr oft	4	23	10.8	10.9
	9	1	0.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.37  
Standardabw. 0.86

**7. Mit Freunden zusammensein / telefonieren**

(FREIZT\_7; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	2	0.9	0.9

selten	2	26	12.3	12.3
oft	3	106	50.0	50.0
sehr oft	4	78	36.8	36.8

Gesamt 212 100.0 100.0

Mittelwert 3.23  
Standardabw. 0.69

### 8. Lesen

(FREIZT\_8; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	21	9.9	9.9
selten	2	81	38.2	38.2
oft	3	71	33.5	33.5
sehr oft	4	39	18.4	18.4

Gesamt 212 100.0 100.0

Mittelwert 2.60  
Standardabw. 0.90

### 9. Musik hören, ausruhen, erholen

(FREIZT\_9; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	3	1.4	1.4
selten	2	33	15.6	15.6
oft	3	103	48.6	48.6
sehr oft	4	73	34.4	34.4

Gesamt 212 100.0 100.0

Mittelwert 3.16  
Standardabw. 0.73

### 10. Ausgehen (Feste, Kneipen, tanzen)

(FREIZT10; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	2	0.9	0.9
selten	2	85	40.1	40.1
oft	3	92	43.4	43.4
sehr oft	4	33	15.6	15.6

Gesamt 212 100.0 100.0

Mittelwert 2.74  
Standardabw. 0.73

**11. Sport treiben**

(FREIZT11; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	31	14.6	14.6
selten	2	96	45.3	45.3
oft	3	53	25.0	25.0
sehr oft	4	32	15.1	15.1
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.41  
Standardabw. 0.92

**12. Gartenarbeit, kochen, backen**

(FREIZT12; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	40	18.9	18.9
selten	2	97	45.8	45.8
oft	3	58	27.4	27.4
sehr oft	4	17	8.0	8.0
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.25  
Standardabw. 0.85

**13. Schlafen / seinen Träumen nachhängen**

(FREIZT13; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	16	7.5	7.6
selten	2	110	51.9	52.1
oft	3	72	34.0	34.1
sehr oft	4	13	6.1	6.2
	9	1	0.5	/
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.39

Standardabw. 0.72

**14. Künstlerisch aktiv sein / sich berufl. weiterbilden**

(FREIZT14; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	86	40.6	40.6
selten	2	78	36.8	36.8
oft	3	38	17.9	17.9
sehr oft	4	10	4.7	4.7
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.87  
Standardabw. 0.87

**15. Ein Instrument spielen**

(FREIZT15; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	183	86.3	86.3
selten	2	18	8.5	8.5
oft	3	6	2.8	2.8
sehr oft	4	5	2.4	2.4
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.21  
Standardabw. 0.61

**16. In religiöser Gemeinschaft aktiv sein**

(FREIZT16; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	205	96.7	96.7
selten	2	7	3.3	3.3
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.03  
Standardabw. 0.18

**17. In politischen Organisationen / Vereinen mitarbeiten**

(FREIZT17; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	192	90.6	90.6
selten	2	9	4.2	4.2
oft	3	10	4.7	4.7
sehr oft	4	1	0.5	0.5
Gesamt		212	100.0	100.0
Mittelwert	1.15			
Standardabw.	0.50			

**18. Gesellschaftsspiele (auch Skat, Schach etc.)**

(FREIZT18; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	44	20.8	20.8
selten	2	111	52.4	52.4
oft	3	49	23.1	23.1
sehr oft	4	8	3.8	3.8
Gesamt		212	100.0	100.0
Mittelwert	2.10			
Standardabw...	0.76			

**19. Ins Kino gehen**

(FREIZT19; Listen, S. 12)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	11	5.2	5.2
selten	2	88	41.5	41.5
oft	3	89	42.0	42.0
sehr oft	4	24	11.3	11.3
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.59  
Standardabw. 0.76

**Einige Aktivitäten unternimmt man im Allgemeinen nicht jeden Tag.  
Wie oft machen Sie folgendes?**

**20. Konzerte besuchen**

(FREIZT20; Listen, S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	75	35.4	35.4
ein- oder zweimal pro Jahr	2	88	41.5	41.5
mehrmals jährlich	3	47	22.2	22.2
mindestens jede Woche	4	2	0.9	0.9
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.89  
Standardabw. 0.78

**21. Theater, Museen, Kunstausstellungen besuchen**

(FREIZT21; Listen, S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	52	24.5	24.5
ein- oder zweimal pro Jahr	2	104	49.1	49.1
mehrmals jährlich	3	56	26.4	26.4
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.02  
Standardabw. 0.72

**22. Reisen**

(FREIZT22; Listen, S. 13)

Valide

		Anzahl	%	%
nie	1	10	4.7	4.7
ein- oder zweimal pro Jahr	2	111	52.4	52.4
mehrmals jährlich	3	86	40.6	40.6
mindestens jede Woche	4	5	2.4	2.4
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 2.41  
Standardabw. 0.62

### 23. Sportveranstaltungen besuchen

(FREIZT23; Listen, S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	102	48.1	48.1
ein- oder zweimal pro Jahr	2	57	26.9	26.9
mehrmals jährlich	3	46	21.7	21.7
mindestens jede Woche	4	7	3.3	3.3
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.80  
Standardabw. 0.89

### 24. Mod. Sportarten wie Drachenfliegen, Bungee-Jumping, Rafting

(FREIZT24; Listen, S. 13)

		Anzahl	%	Valide %
nie	1	194	91.5	91.5
ein- oder zweimal pro Jahr	2	15	7.1	7.1
mehrmals jährlich	3	3	1.4	1.4
Gesamt		212	100.0	100.0

Mittelwert 1.10  
Standardabw. 0.34



**Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Freizeit?**

(ZUFREI; Listen, S. 13)

		Anzahl	%	Valide %	
sehr unzufrieden	1	3	1.4	1.4	
	2	6	2.8	2.8	
	.	3	7	3.3	3.3
	.	4	29	13.7	13.7
		5	60	28.3	28.4
	6	69	32.5	32.7	
sehr zufrieden	7	37	17.5	17.5	
	9	1	0.5	/	
Gesamt		212	100.0	100.0	
Mittelwert	5.33				
Standardabw.	1.30				

**8. Soziale Mobilität**

**1. kleining / moore - Kinder – für heutige Tätigkeit**

(mokl\_ki)

		Anzahl	%	Valide %
Mittlere Mittelschicht	2	8	3.8	5.4
Untere Mittelschicht	3	30	14.1	20.1
Obere Unterschicht	4	103	48.4	69.1
Untere Unterschicht	5	8	3.8	5.4
.	.	1	0.5	/
Student	0	45	21.1	/
Hausfrau / Erz.- bzw. Mutterjahr	96	2	0.9	/
Weiter- bzw. Fortbildung	97	1	0.5	/
Umschulung	98	9	4.2	/
Arbeitslos	99	6	2.8	/
Gesamt		213	100.0	100.0
Mittelwert	3.75			
Standardabw.	0.64			

**2. soziale Mobilität der Kinder**

(sozmo\_ki)

		Anzahl	Valide	
			%	%
Verschlechterer	-1	33	15.5	15.6
Keine Änderung durch die Wende	0	153	71.8	72.2
Verbesserer	1	26	12.2	12.3
	.	1	0.5	/
Gesamt		213	100.00	100.00

Mittelwe -0.33  
Standardabw 0.53

**3. z -Wert: soziale Mobilität der Kinder**

(z\_somoki)

		Anzahl	%	Valide
			%	%
	-1.83225	33	15.5	15.6
	.06256	153	71.8	72.2
	1.95738	26	12.2	12.3
	.	1	.5	Missing
Total		213	100.0	100.0

Mittelwert .000  
Standardabw 1.000